

Zona de Interés Regional Sierra de San Pedro

Superficie: 115,032 has.

Términos municipales:

Villar del Rey, Alburquerque, San Vicente de Alcántara, Cáceres, Valencia de Alcántara, Santiago de Alcántara, Salorino, Herrerueta, Membrio, Carbajo y Aliseda.



Información:

Dirección General de Sostenibilidad.

Centro de Recuperación de Fauna y Educación Ambiental "Los Hornos":

Apartado de Correos nº 7. C.P. 10181 Sierra de Fuentes (Cáceres)

Tel: 927 20 01 70 Fax: 927 20 02 13

[\[Panel de rutas y tríptico\]](#)

NORMATIVA

- [LEY 9/2006, de 23 de diciembre, por la que se modifica la Ley 8/1998, de 26 de junio, de conservación de la naturaleza y de espacios naturales de Extremadura.](#)
- [ORDEN de 2 de octubre de 2009 por la que se aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión de la Zona de Interés Regional "Sierra de San Pedro" y se ordena la publicación del mismo.](#)
- [RESOLUCIÓN de 1 de diciembre de 2009, de la Dirección General del Medio Natural, por la que se ordena la publicación del Acuerdo n.º 6/2009 sobre aprobación del Reglamento de Régimen Interior de la Junta Rectora de la ZIR "Sierra de San Pedro".](#)

[Historia](#) - [El medio natural](#) - [Fauna](#) - [Flora](#) - [Rutas recomendadas](#) - [Servicios](#) - [Situación y accesos](#)

Sierra de San Pedro - Historia

Poblado desde la época prehistórica, los primeros habitantes de los municipios integrantes en la Zona de Interés Regional de la Sierra de San Pedro se remontan al periodo Paleolítico.



Fe de ello lo atestigüan los menhires, restos megalíticos, y dólmenes encontrados, sobre todo en los municipios de Valencia de Alcántara y San Vicente de Alcántara, existiendo restos además en otras poblaciones colindantes. El material empleado en su construcción es mayoritariamente el granito, ya que la zona es un auténtico "cimiento" de esta roca, aunque es fácil encontrar algunos restos construidos en pizarra.

Los dólmenes de la Sierra de San Pedro, citados por primera vez por Fray Alonso de Torres y Tapia en la Crónica General de la Orden de Alcántara escrita en 1763, constituyen el conjunto más importante de la Europa occidental por lo que fue declarado por la Junta de Extremadura como "Bien Cultural con categoría de Zona Arqueológica" en 1992.

Por las primeras referencias escritas que se conocen, fueron los vetones y los lusitanos en continuas luchas con los celtas, los primeros pobladores estables en esta zona, que formó parte de la Lusitania. A ellos se debe la fundación de los primeros asentamientos, por lo que se pueden titular como indígenas de éste área.

La dominación romana, acaecida sobre el año 155 a.c., dejó una honda impronta en toda la zona de la Sierra de San Pedro; innumerables son los restos encontrados sin excavaciones a lo largo y ancho de la Zona, así son de especial mención aras vótivas, columnas, lápidas sepulcrales, mosaicos, obras públicas, etc...

De la dispersión de los restos mencionados, se deduce la extensión de terreno que se dedicó a la agricultura en la época romana. Así es posible trazar un entramado de "Villas agrícolas" que pueden situarse en los terminos municipales de Valencia de Alcántara y San Vicente, yendo más allá hasta la villa portuguesa de Marvao.

Los romanos dieron paso a los visigodos, y éstos a los árabes, los cuales dejaron su impronta en la toponimia de la zona y en restos de mezquitas y "bujios". La presión de la Reconquista, hizo que los invasores no fueran sedentarios en estas tierras.

Es en la época medieval, donde la cantidad de vestigios encontrados denotan una importante actividad económica, social y militar de los municipios encuadrados dentro de la Zona de Interés Regional. Dominios de la Orden de Alcántara, el devenir de la historia, y las innumerables guerras con Portugal, por su situación limítrofe con el país vecino, hacen de estas tierras poseedoras de gran cantidad de Castillos, recintos amurallados, etc... que permanecen hasta nuestros días. Son de especial mención el castillo de Álvaro de Luna y Azagala (Alburquerque), el recinto amurallado de Valencia de Alcántara, las ruinas del Castillo de Mayorga y de Piedrabuena (San Vicente), etc... Además existen santuarios (Carrión), iglesias parroquiales, ermitas, etc... de ésta época y posteriores, que debido a su buen estado de conservación son dignos de contemplar y admirar.

Ya en el siglo XIX acontece un hecho de gran trascendencia para la zona como fue la construcción del ferrocarril Madrid-Lisboa buscando el trayecto más corto para unir las dos capitales peninsulares por ese medio entonces en promoción.

[Historia](#) - [El medio natural](#) - [Fauna](#) - [Flora](#) - [Rutas recomendadas](#) - [Servicios](#) - [Situación y accesos](#)

Sierra de San Pedro - El Medio Natural

La Sierra de San Pedro está conformada por una alineación de pequeñas sierras paleozoicas que emergen sobre granitos pizarrales, pobladas de un denso matorral y bosque mediterráneo que albergan una relevante y variada fauna.



GEOLOGÍA

La Sierra de San Pedro se encuadra dentro de la zona meridional de la Unidad Centroibérica del Macizo Hespérico.

Los materiales que conforman el sustrato geológico de la Zona de Interés Regional junto a las intrusiones graníticas son depósitos formados hace miles de años con cantos de cuarzo y cuarcitas armonicananas del ordovícico, y pizarras ampelíticas, areniscas y lutitas del silúrico. Como materiales más recientes aparecen las zonas que tapizan los relieves paleozoicos del pie de las sierras y los depósitos coluvionares y aluviales cuaternarios.

MORFOLOGÍA

El relieve presenta una sencilla organización estructural. La sierra de San Pedro se presenta como un bloque levantado dentro de la Penillanura extremeña, con una morfología muy evolucionada y unos rasgos estructurales coincidentes con la submeseta sur.



Está conformada por pequeñas sierras paralelas que raras veces sobrepasan los 500 m. de altura, alineadas con dirección noroeste-suroeste dispuestas a lo largo y ancho de una gran superficie. Algunas de estas sierras son: Sierra del Horno, Valdelasmanos, Gorda, Brava, Dueña, Santiago, Centinela, Torrico de San Pedro, Colorado, de la Venta, Medina, Matalobos, Naranjal, Caraba, etc...

La mayor cota topográfica alcanza los 702 del Torrico de San Pedro y la mínima los 235 m. de la cota del embalse de Peña del Águila.

CLIMATOLOGÍA

El clima es mediterráneo subtropical, con veranos cálidos y secos, e inviernos suaves y lluviosos.



La temperatura media anual es de 16° C, siendo la temperatura media del mes más cálido de 26° C en Julio y máximas absolutas que sobrepasan los 36° C, produciéndose un descenso hasta llegar los meses de diciembre y enero con mínimas absolutas de -1° C. La primavera es muy reducida alcanzándose temperaturas en el mes de mayo que se aproximan a los 20° C.

Las precipitaciones son escasas, presentando una media anual de 640 mm. las máximas precipitaciones se producen en invierno, comenzando una disminución progresiva de las mismas hasta mayo cuando se entra en un periodo de sequía que se prolonga hasta finales de septiembre.

HIDROLOGÍA

La Sierra de San Pedro se presenta como divisoria de las cuencas hidrográficas del Tajo y del Guadiana.

Así, a la cuenca del Tajo pertenecen las subcuencas del Salor y del Sever, además de los pequeños ríos que drenan sus aguas directamente al río Tajo como es el caso de la Rivera de Ayuela.

Al Guadiana pertenece la subcuenca del Gévora que drena toda la vertiente meridional de la Sierra de San Pedro, principalmente a través de su afluente el río Zapatón.



La Sierra de San Pedro presenta una red hídrica muy encajada y de gran densidad, sometida a un gran estiaje por lo que presentan un marcado régimen estacional, desapareciendo de la circulación de agua en casi la totalidad de la red hidrológica durante el verano.

La única obra hidráulica de envergadura dentro de la zona es el embalse de Peña del Águila en el río Zapatón, que abastece a diversas poblaciones, entre ellas a Badajoz.

EDAFOLOGÍA

Los suelos que tapizan la Zona de Interés Regional se clasifican fundamentalmente como tierras pardas meridionales sobre pizarras, tierras pardas meridionales sobre granitos y en menor cuantía como Rotlehm y Braumlehm sobre pizarras.

Tierras pardas meridionales sobre pizarras: predominan los suelos de color pardo y pardo amarillentos, con una profundidad de 50 cm., el horizonte de humus rara vez pasa de los 20 cm., el contenido en materia orgánica oscila entre el 2 y el 4%, el pH está comprendido entre 5'3 y 6'5 y presentan una textura Limo-Arenosa.

Tierras pardas meridionales sobre granitos: se trata de suelos de textura arenosa, sueltos, de escasa profundidad, extremadamente secos, de rápido drenaje, pobres en materia orgánica y un pH que oscila entre 5 y 5'5.

Rotlehm y Braumlehm: presentan un horizonte A de escasa potencia y color rojizo. El horizonte B es arcilloso, descarbonatado y perfectamente diferenciable del horizonte A. Su potencia y contenido en materia orgánica es muy variable.

[Historia](#) - [El medio natural](#) - [Fauna](#) - [Flora](#) - [Rutas recomendadas](#) - [Servicios](#) - [Situación y accesos](#)

Sierra de San Pedro - Fauna

En la espesura de la Sierra de San Pedro se pueden observar muchas de las especies de fauna amenazadas de Europa; entre las que se encuentran una de las más famosas especies ibéricas: el Lobo (*Canis Lupus*).



Entre la ictofauna destaca como especie autóctona más relevante la Trucha (*Salmo trutta*) que se encuentra acompañada por el Barbo (*Barbus comiza*), la Boga (*Chondrostoma polylepis*), el Lucio (*Esox lucius*), la Carpa (*Cyprinus carpio*), y la Tenca (*Tinca tinca*); que conviven con otras especies alóctonas introducidas en nuestros ríos y adaptadas a este medio acuático como es el caso del Percasol (*Lepomis gibbosus*), Black-bass (*Micropeterus salmoides*), etc...

El bosque y matorral mediterráneo es muy rico en reptiles y anfibios, siendo una de las especies más características de estos parajes la Vívora hocicuda (*Vipera latasti*), junto a la que comparten biotopo otras Culebras como la de Herradura, de Escalera, Cogulla, Bastarda, etc...

Entre los Saurios destacan la Culebrilla ciega, la Lagartija ibérica, el Lagarto ocelado y el Eslizón ibérico. Sin olvidar los reptiles asociados a las masas de agua como el Galápagos leproso, el Galápagos europeo y la Culebra viperina.

Los anfibios están representados por la Tritón ibérico, Sapo partero ibérico, Sapo común, Sapo corredor, Sapo moteado, etc...



Pero sin duda es en las aves y mamíferos donde se encuentran las joyas faunísticas de la Sierra de San Pedro.

Así, dentro de las aves encontramos: el Águila imperial ibérica con 21 parejas que representa la mitad de la población regional, Águila Real, Buitre negro, Cigüeña negra, Buho real, Alimoche, Águila calzada, Águila culebrera, Águila perdicera, Buitre leonado, Gavilán, Azor, Alcotán, Ratónero común, Milano real, Milano negro, Buho chico, Lechuza común, Cárabo, Mochuelo, Autillo, Roquero solitario, Elanio azul, Cuervo, Urraca, Rabilargo, Arrendajo, Grajilla, Perdiz, Ánade real, Garza real, Alcaudón, Martín pescador, Martinete, Garceta común, Avefría, Alcaraván, Tórtola y Paloma torcaz de la que gran parte de los siete millones que invernan en España acaban en estos lugares de la Sierra de San Pedro.

Otra especie invernante que adquiere gran relevancia en la Zona de Interés Regional es la Grulla que durante el día frecuenta las zonas adhesionadas y utiliza como dormitorios las orillas de los embalses ubicados en la Sierra de San Pedro.

Para terminar con las diferentes especies de aves, que supondrían casi un listado inacabable se citarán algunas de las abundantes especies insectívoras que con sus trinos alegran estos perdidos paisajes; como la Abubilla (*Upa epops*), el Críalo (*Clamator glandarius*), el Herrerillo común (*Parus caeruleus*), el Carbonero común (*Parus major*), varias especies de Currucas (*Sylvia* sp.), Pico picapinos (*Dendrocopos major*), Pico menor (*Dendrocopos minor*), Pito Real (*Picus virilus*), Chotacabras gris (*Caprimulgus europaeus*), y pardo (*Caprimulgus ruficollis*), Tarabilla común (*Saxicola torquata*) y un largo etc...



Dentro de los mamíferos por su indudable valor hay que citar en primer lugar al Lince ibérico y al Lobo, debido a su escasez. Otros mamíferos que habitan la sierra son: la Nutria, Meloncillo, Gato montés, Turón, Tejón, Garduña, Gineta, Topo, Ratón campestre, Lirón careto, Musaraña, Conejo, Liebre, Zorro, Jabalí, Ciervo, Murcielago de herradura, etc...

[Historia](#) - [El medio natural](#) - [Fauna](#) - [Flora](#) - [Rutas recomendadas](#) - [Servicios](#) - [Situación y accesos](#)

Sierra de San Pedro - Flora



La Sierra de San Pedro se encuadra dentro de la provincia corológica Luso-Extremadurensis dentro del distrito de San Pedrino del subsector Oretano y en el subsector Cacerense. La vegetación típica correspondería a un bosque esclerófilo, perennifolio formado mayoritariamente por la Encina (*Quercus Rotundifolia*).

La Sierra de San Pedro presenta una cobertura casi continua de bosque y matorral mediterráneo.

Los encinares mediterráneos se ubican en las solanas de las sierras, mientras que en las umbrías aparece mejor representado el Alcornoque (*Quercus suber*). Muchos de estos bosques han sido transformados en superficies adehesadas que se asientan al pie de la sierra y en las llanuras que las rodean, en unas dehesas domina la Encina, mientras que en otras la especie arbórea dominante es el Alcornoque, y en algunos casos se presentan las dehesas mixtas de Encinas y Alcornoque.

En cuanto al matorral, se presenta en grandes manchones ocupando laderas y llanuras donde por causas antrópicas desapareció el bosque primitivo, incendios, cultivos marginales, talas abusivas, etc. Las especies más representativas del matorral San Pedrino son la Jara blanca (*Cistus albidus*), la Jara pringosa (*Cistus ladanifer*), el Jaguazo morisco (*Cistus salvifolius*), la Escoba (*Cytisus multiflorus*), el Madroño (*Arbustus unedo*), el Quejigo (*Quercus faginea*), la Ahulaga (*Genista hirsuta*), el Brezo (*Erica sp.*), el Cantueso (*Lavandula stoechas*), el Romero (*Rosmarinus officinaris*), el Mirto (*Mirtus communis*), la Madreselva (*Lonicera implexa*), el Torvisco (*Deaphne gnidium*), la Cornicabra (*Pistacia terebinthus*), la Olivilla (*Phillyrea angustifolia*), el Majuelo (*Crataegus monogyna*), el Durillo (*Viburnum tinus*), etc...

En los márgenes de ríos y arroyos serranos se encuentran magníficos bosques de galería compuestos por Alisos, Sauces, Fresnos, Almeceas y Chopos, siendo la Adelfa, el Atarfe y el Tamujo las especies de ribera más características de los arroyos y regatos sometidos a un gran estiaje. Junto a estas plantas en las riberas y zonas más húmedas también se encuentran Juncos, Eneas, Helechos gigantes, Frailecillos, Lirios, Narcisos, Poleo, etc. y en las áreas de aguas estancadas aparece la Lenteja de agua.



En los cantiles de cuarcita que conforman las crestas de las sierras existe una vegetación adaptada a las especiales condiciones que reinan en estas áreas. Entre esta vegetación rupícola destacan las Clavelinas, Acederas, Dedaleras, Ombligo de venus, etc. que conviven con Enebras y Encinas y Alcornoques achaparrados.

Junto a la vegetación natural la Sierra de San Pedro presenta áreas repobladas de especies alóctonas: Eucaliptos y Pinos.

[Historia](#) - [El medio natural](#) - [Fauna](#) - [Flora](#) - [Rutas recomendadas](#) - [Servicios](#) - [Situación y accesos](#)

Sierra de San Pedro - Rutas Recomendadas

Ruta del Camino de San Vicente

Con una duración de 10 horas caminando. La ruta de San Vicente de Alcántara, donde desde la Ermita de San Cristobal se toma la Cañada Real de Sancha Brava o antiguo camino a Villar del Rey. La ruta discurre por dehesas y monte mediterráneo, atravesando varios arroyos y regatos; las carreteras EX-324, EX-303 y la EX-326; y la cola del embalse de Peña del Águila, punto donde se unen las tres rutas, hasta llegar a Villar del Rey.

Ruta de la Azagala

Con una duración de 4 horas caminando. La ruta parte de la población de Alburquerque desde toma el camino de las Lanchas hasta su confluencia en el camino de la roca por el puerto de Azagala, que conduce al castillo del mismo nombre y rodeando la sierra de los Bueyes, confluye en el río Zapatón con las dos rutas anteriores para llegar a Villar del Rey. A lo largo del recorrido se observan impresionantes paisajes, bosque y matorral mediterráneo, ciervos, diversas aves, etc...

Ruta de Circunvalación

Partiendo de Alburquerque por la carretera BAV-5021 se llega a Villar del Rey desde donde se continúa por la BAV-5022 a la Roca de la Sierra, donde se coge la EX-100 hasta su cruce con la CCV-140 a Aliseda, confluyendo con la N-521 hasta Valencia de Alcántara, pasando por Herrerueta y salorino. Desde Valencia de Alcántara, por la E-110 se vuelve a Alburquerque a través de San Vicente de Alcántara.

Miradores

Puerto del Zángano en la carretera EX-100.

Puerto de Clavín en la carretera EX-100.

Puerto de la Mingolla en la carretera EX-100.

Puerto del Azauche en la carretera EX-303.

Puerto de Elice en la carretera EX-324.

Puerto de Laponés en la carretera N-521 entre Salorino y Valencia de Alcántara.

[\[Panel de rutas y tríptico\]](#)

[Historia](#) - [El medio natural](#) - [Fauna](#) - [Flora](#) - [Rutas recomendadas](#) - [Servicios](#) - [Situación y accesos](#)

Sierra de San Pedro - Direcciones y teléfonos

ALBURQUERQUE

AYUNTAMIENTO

924 40 00 00 / 01 / 03 / 08

Albergue Juvenil: CASTILLO DE LUNA

C/ Castillo, s/n

924 40 00 41

Complejo Turístico-Rural LOS CANTOS

Paraje los Cantos

924 40 00 00

924 40 00 01

H Restaurante MACHACO**

C/ Pozo Concejo, 21

924 40 01 81 / 02 51 / 03 67

H Restaurante LAS ALCABALAS**

Crta. Valencia de Alcántara-Badajoz, Km.32

924 40 11 02 / 00 81

Rest. CASTILLO DE LUNA

Crta. Valencia de Alcántara-Badajoz

924 40 14 09

Rest. TEGAMAR

C/ Aurelio Cabrera, 9

924 40 01 69

OFICINA DE TURISMO

Plaza de España, s/n

924 40 12 01

ALISEDA

AYUNTAMIENTO

927 27 74 44

H* Rest. EL CIERVO

Crta. N-521, Km. 29'3

927 27 74 84 / 72 92

Hs Rest. EL POZO**

Crta. de Alburquerque, 10

927 27 75 96

HERRERUELA

AYUNTAMIENTO

927 37 16 04

LA CODOSERA

AYUNTAMIENTO

924 40 40 52

924 40 40 24

Rest. EL CAZADOR

C/ Gen. Lázaro Gurmíel, s/n.

924 40 40 14

Rest. LOS COMPADRES

Pza. de la Fuente, 3

924 40 40 56

LA ROCA DE LA SIERRA

AYUNTAMIENTO

924 40 60 01

924 40 63 76

Rest. LOS SAUCES

Crta. N-523, Km. 49

924 40 64 01

PUEBLA DE OBANDO

AYUNTAMIENTO

924 40 71 02

Rest. VICTORIA

Crta. N-523, Km. 40'800

924 40 73 03

Rest. Valle Grande

Crta. N-523, KM. 40

924 40 73 02

SALORINO

AYUNTAMIENTO

924 59 31 18

924 59 30 12

S. VTE. DE ALCÁNTARA

AYUNTAMIENTO

924 41 00 69

924 41 02 54

Rest. CÁRDENAS

Avda. de Extremadura, 15

924 41 01 56

Rest. EL CORCHO

Avda. de Badajoz, 77

924 41 12 00

VALENCIA DE ALCÁNTARA**AYUNTAMIENTO**

927 58 03 44

927 58 03 26

Alojamiento Rural, EL REGATO

C/ Huerta Luna, s/n

927 49 10 78

608 70 57 05

H* Rest. IBÉRICA

Paseo de San Francisco, 14

927 58 07 95

927 58 01 50

H* Rest. EL CLAVO

C/ Ramón y Cajal, 14

927 58 02 68 / 10 20

Rest. DÍAZ

C/ Puerto Roque

927 58 06 12

VILLAR DEL REY**AYUNTAMIENTO**

927 41 40 01 / 45 05

Hs GALLEGO

C/ Emilio Rivero, 1

924 41 40 98

Rest. TIVOLI

C/ Dr. Fleming, 13

924 41 40 79

[Historia](#) - [El medio natural](#) - [Fauna](#) - [Flora](#) - [Rutas recomendadas](#) - [Servicios](#) - [Situación y accesos](#)

Sierra de San Pedro - Situación y Accesos

La sierra de San Pedro se sitúa como en el límite oeste de las provincias de Cáceres y Badajoz siendo fronterizo con Portugal. Forma parte de las comarcas de la Raya, la Campiña y los Baldíos.

Desde la zona Norte de España, por la carretera N-521 que pasa por Aliseda, Herrerueta, Salorino y Valencia de Alcántara, donde se puede conectar con la carretera EX-110 para dirigirse a San Vicente de Alcántara y Alburquerque.

Desde el Centro, por la autovía de Extremadura hasta Trujillo, desde donde se toma la carretera N-521 a Cáceres que conecta con el acceso desde el Norte.

Desde el Sur, por la carretera N-630 hasta Zafra donde se toma la carretera N-432 a Badajoz, para cojer la EX-110 a Alburquerque, San Vicente de Alcántara y Valencia de Alcántara empalmado con las poblaciones que se disponen a lo largo de la N-521.



[Historia](#) - [El medio natural](#) - [Fauna](#) - [Flora](#) - [Rutas recomendadas](#) - [Servicios](#) - [Situación y accesos](#)