

Zona de Interés Regional Sierra Grande de Hornachos

[Panel de Rutas y Tríptico]

Superficie:

12,190 has.

Términos municipales:

Hornachos.

Información:

Dirección General de Sostenibilidad

Avda Valhondo s/n - Edificio Tercer Milenio

06800 Mérida (Badajoz)

Tel: 924006128



NORMATIVA

- [LEY 8/98, de 26 de junio, de conservación de la naturaleza y de espacios naturales de Extremadura.](#)
- [LEY 9/2006, de 23 de diciembre, por la que se modifica la Ley 8/1998, de 26 de junio, de conservación de la naturaleza y de espacios naturales de Extremadura.](#)

[\[Historia\]](#) - [\[El medio natural\]](#) - [\[Fauna\]](#) - [\[Flora\]](#) - [\[Rutas recomendadas\]](#) - [\[Actividades\]](#) - [\[Situación\]](#)

Sierra Grande de Hornachos - Historia

La presencia del hombre en la Sierra Grande de Hornachos se remonta al Neolítico, periodo en que están datadas las pinturas rupestres encontradas en numerosos abrigos naturales y otros restos arqueológicos como: hachas, puntas de flecha, cerámica, etc... Posteriormente fue poblada por los celtas, que construyeron castros sobre los que más tarde asentaron los romanos y los árabes.



Durante el período romano se construye, en los siglos II y I a.c., la urbe de Oppidum Hornachuelos, en la que la minería y la metalurgia adquirieron una gran importancia. Constituye el yacimiento arqueológico extremeño de mayor importancia de este periodo, con viviendas dispuestas en manzanas, calles bien definidas, hornos y talleres metalúrgicos, recinto amurallado y foso.

Es en la etapa Árabe - Mudéjar - Morisca que se extiende desde el siglo VIII al siglo XVII, cuando la historia de Hornachos adquiere mayor relevancia. Son los árabes los que levantan la fortaleza defensiva que tras su conquista, en 1234, por la Orden de Santiago fue reconstruida y ampliada hasta convertirse en un gran Castillo con vivienda, caballerizas, aljibes, torre del Homenaje, etc...

De estos siglos de esplendor se encuentran las antiguas sendas árabes empedradas, un gran número de fuentes, pilares, pequeños acueductos (como el Pilar de Palomas), el Silo o Casa de la Tercia de ladrillo (con estructura abovedada), la Ermita de los Remedios, el Convento de San Ildefonso y destacando de entre todos ellos, la Iglesia de la Purificación.

La Iglesia Parroquial de la Purificación o de Ntra. Sra. De la Concepción, joya del arte mudéjar, es la más destacada del conjunto histórico de Hornachos, siendo la Torre Mudéjar la parte más sobresaliente de la edificación. Fue mandada construir por los Reyes Católicos en 1493, terminándose en 1575. La expansión demográfica producida desde la implantación de la Orden de Santiago hasta la expulsión de los moriscos, será difícilmente alcanzada en la época contemporánea.



Hornachos pertenece al grupo de localidades extremeñas a las que el paso de los siglos supuso estancamiento e, incluso, regresión del número de habitantes. De esta forma, a finales del siglo XVIII su población era sólo dos terceras partes de la que tenía en 1591.

Todavía en 1857 seguía siendo inferior a la de fines del siglo XVI y en las dos décadas siguientes se volvió a estancar. Sin embargo, entre 1877 y 1887 conoció un importante crecimiento, que posiblemente habría que poner en relación con el hecho de que a finales del XIX se explotaron en su término algunos yacimientos de galena argentífera, que mantuvieron ocupados a buena parte de sus habitantes.

Hasta bien entrado el siglo XX no despegó con fuerza su población, de forma que en 1930 casi duplicaba los efectivos de 1877. Como todos los grandes núcleos rurales extremeños, el incremento demográfico determinó un agravamiento de las tensiones sociales que alcanzaron su mayor desarrollo en los años de la Segunda República, momento en que se conocieron gravísimos incidentes.

[\[Historia\]](#) - [\[El medio natural\]](#) - [\[Fauna\]](#) - [\[Flora\]](#) - [\[Rutas recomendadas\]](#) - [\[Actividades\]](#) - [\[Situación\]](#)

Sierra Grande de Hornachos - El Medio Natural

La Sierra Grande de Hornachos conformada por materiales paleozoicos se articula como el soporte físico de la Zona de Interés Regional, con una clara diferenciación entre la umbría y la solana que conforman dos unidades diferenciadas. La zona de umbría, se presenta como una zona de vegetación compacta sólo rota por la existencia de crestones cuarcíticos y derrubios. La solana en cambio, ofrece un dominio de material rocoso sobre la escasa vegetación.

Los espacios adhesados y los piedemonte manifiestan una importante singularidad debida a la variación de densidad del arbolado, así como su disposición arbitraria y caprichosa.

La Zona de Interés Regional constituye una auténtica isla de verdor y un excepcional mirador natural entre las grandes llanuras que la rodean.



Geología

La Sierra de Hornachos se encuentra situada dentro de la zona Centroibérica del Macizo Hespérico, en los límites con la zona de Ossa Morena.

En la Zona de Interés Regional, afloran dos dominios claramente individualizados, separados por la falla de Hornachos:

- El primero se caracteriza por la presencia de la serie metamórfica de exquisitos y metagrauvascas del precámbrico superior.
- El segundo destaca por la presencia de series metamórfica paleozoicas de arcosas, cuarcitas, pizarras y limos versicolores.

Morfología

La Zona de Interés Regional, presenta desde el punto de vista morfológico, dos zonas perfectamente diferenciadas que se corresponden con los dos dominios geológicos existentes.

Así los terrenos más meridionales, donde afloran los materiales precámbricos, presentan una morfología suave, alomada y sin grandes desniveles, mientras los terrenos septentrionales, conformados por los materiales paleozoicos, presentan una morfología bastante abrupta donde destacan las evoluciones correspondientes, la Sierra Grande de Hornachos, así como depresiones importantes, apreciándose desniveles de hasta 590 m.



El accidente fisiográfico más notable en la Zona de Interés Regional es la Sierra Grande de Hornachos y la de los Pinos. Sierras conformadas por materiales paleozoicos coronadas por crestones de cuarcita que conforman la línea de cumbres, con una orientación noroeste-sureste, cuya altura máxima corresponde al Peñón de Marín con 951 m. frente a los 360 m. de altitud del cauce del río Palomillas.

Climatología

El clima es mediterráneo subtropical, con dos estaciones muy contrastadas, una el verano con altas temperaturas y sequedad estival, y otra, el invierno con temperaturas suaves y precipitaciones moderadamente abundantes.

La temperatura media anual es de 17°C, siendo la temperatura media del mes más cálido de 36°C en julio y máximas absolutas que sobrepasan los 41°C, produciendo un descenso hasta llegar a los meses de diciembre, enero y febrero, con mínimas absolutas de -1°C. La primavera es muy reducida alcanzándose temperaturas en el mes de mayo que se aproximan a los 18°C.

Las precipitaciones son escasas, presentando una media anual de 537 mm. Las máximas precipitaciones se producen durante el invierno, comenzando una disminución progresiva de las mismas hasta el mes de junio, cuando se entra en un periodo de sequía que se prolonga hasta septiembre.



Hidrología

La Sierra Grande de Hornachos se encuadra en la cuenca hidrográfica del Guadiana, estando compuesta la red hídrica principal por los ríos Matachel y Guadámiz, ambos afluentes del Guadiana por su margen izquierda.

El río Matachel drena las aguas de las laderas de Solana de la Sierra, mientras que las aguas de umbría son recogidas por su afluente el río Palomillas que se une al Matachel en el embalse de Alange.

El río Guadámiz tan sólo drena las aguas de la ladera oriental de la Sierra Grande.

La red hídrica presenta un marcado estiaje, secándose en verano, si bien el Matachel denota una notable circulación hídrica durante esta estación.

Edafología

Los suelos que tapizan la Zona de Interés Regional son mayoritariamente Tierras Pardas Meridionales sobre rocas metamórficas y en menor cuantía suelos Rojos Mediterráneos sobre Materiales Silíceos y Litosuelos.

Las Tierras Pardas Meridionales presentan una profundidad variable, aunque en general escasa, no existe una separación clara de horizontes, el pH es neutro o ligeramente ácido, no poseen carbonatos y el contenido en materia orgánica oscila entre el 1 y el 3%. Debido a su fácil erosionabilidad en zonas desprovistas de vegetación han evolucionado en zonas de pendientes a suelos raquíuticos e incluso a litosuelos.

Los Suelos Rojos Mediterráneos sobre Materiales Silíceos presentan un horizonte A de escasa potencia, de color rojizo y gran escasez de materia orgánica. El horizonte B, es totalmente arcilloso y descarbonatado. Ambos horizontes son perfectamente diferenciables.

[\[Historia\]](#) - [\[El medio natural\]](#) - [\[Fauna\]](#) - [\[Flora\]](#) - [\[Rutas recomendadas\]](#) - [\[Actividades\]](#) - [\[Situación\]](#)

Sierra Grande de Hornachos - Fauna

Los aislados roquedos cuarcíticos, el espeso bosque y matorral mediterráneos, las dehesas adyacentes, los arroyos y ríos que surcan el pie de la sierra y las llanuras cerealistas circundantes, dan cobijo y proporcionan alimento a más de 220 especies de vertebrados, que tienen como hábitat la Zona de Interés Regional de la Sierra Grande de Hornachos.



Las crestas rocosas que jalonan las sierras proporcionan abundantes huecos y repisas donde anidan especies de gran envergadura como el Buitre leonado (*Gyps fulvus*), Águila real (*Aquila chrysaetos*), Águila perdicera (*Hieraetus fasciatus*), Alimoche (*Neophron percnopterus*), Búho real (*Bubo bubo*), y el Halcón peregrino (*Falco peregrinus*).

Junto a estas especies se encuentran otras de menor tamaño como: el Roquero solitario (*Monticola solitarius*), la Chova piquirroja (*Phyrrhocorax phyrrhocorax*), el Colirrojo tizón (*Phoenicurus ochruros*), el Avión roquero (*Ptyonoprogne rupestris*) y el Acentor alpino (*Prunella collaris*).

En los encinares y alcornocales que con diferentes densidades de arbolado tapizan las laderas y pie de monte, nidifican numerosas rapaces como el Águila calzada (*Hieraetus pennatus*), Águila culebrera (*Circaetus gallicus*), Gavilán (*Accipter nisus*), Milano real (*Milvus milvus*), Milano negro (*Milvus migrans*), Buho chico (*Asio otus*) y Lechuza blanca (*Tyto alba*). También son frecuentes de ver : Alcaudones reales y comunes, Mirlo común, Abubilla, Ruiseñor común, Petirrojo, Chochín, Zorzal común, Camachuelo común, Curruca capirotada, Rabilargo, etc...

Y sobrevolando las dehesas y los pastizales en busca de caza se puede observar el Águila imperial ibérica (*Aquila heliaca adalbertii*), aunque no nidifica en la Zona de Interés Regional si lo hace en sus proximidades.

Otra especie catalogada en peligro de extinción como es la Cigüeña negra (*Ciconia nigra*), se alimenta en los arroyos y charcas, siendo en el embalse de los Molinos lugar frecuente de concentración de numerosos individuos de esta especie junto a Garcillas bueyeras (*Bubulcus ibis*) y Cormoranes (*Phalacrocorax carbo*).

Durante el invierno la Zona de de Interés Regional y sus alrededores se pueblan de cientos de Grullas (*Grus grus*) que procedentes del norte de Europa pasan en la zona los meses más fríos del año, pasando el día en los espacios adehesados y utilizando los embalses, como el de los Molinos, como dormideros.

Los cursos permanentes de aguas como el río Matachel, acogen una ictofauna autóctona de gran relevancia, con presencia de especies como el Jarabugo (*Anaecypris hispanica*), Calandino (*Rutilus alburnoides*), Boga (*Chondrostoma polylepis w.*) y Pardilla (*Rutilus lemmingii*).

Los anfibios están bien representados en las dehesas, fuentes, charcas, manantiales y riberas, siendo comunes: el Gallipato (*Pleurodeles waltl*), el Tritón jaspeado (*Triturus marmoratus*), el Tritón ibérico (*Triturus*

boscai), la Ranita meridional (*Hyla meridionalis*), la Ranita de San Antonio (*Hyla arborea*), el Sapo común (*Bufo bufo*), el Sapo partero ibérico (*Alytes cisternasii*), entre otros.

Entre los reptiles, los más abundantes son: la Salamanesca rosada, Salamanesca común, Lagartija ibérica, Lagartija colilarga, Lagarto ocelado, Lagarto verdinegro, Eslizón ibérico, Culebra de herradura, Culebra bastarda, Culebra de escalera, Víbora hocicuda, Galápago leproso y Galápago europeo.

En cuanto a los mamíferos, destacan entre otros: Conejo, Liebre, Tejón, Meloncillo, Gineta, Ratón de campo, Topo, Garduña, Comadreja, Gato montés, Jabalí, Zorro y el Lince ibérico cuya presencia se ha constatado recientemente.

[\[Historia\]](#) - [\[El medio natural\]](#) - [\[Fauna\]](#) - [\[Flora\]](#) - [\[Rutas recomendadas\]](#) - [\[Actividades\]](#) - [\[Situación\]](#)

Sierra Grande de Hornachos - Flora

La Sierra Grande de Hornachos se encuadra en la provincia Luso-Extrematurense, dentro del Sector Mariánico-Monchiquense. La vegetación típica correspondería a bosques esclerofilos, perennifolios, presididos por la Encina, aunque en algunas ocasiones el Enebro (*Juniperus oxycedrus*) llega a dominar en el climax.



En la actualidad las formaciones vegetales que se encuentran en la Zona de Interés Regional son las siguientes:

Encinares

Se ubican en zonas lanas, laderas y pié de monte, sobre Tierras Pardas Meridionales y Suelos Rojos de Rotlehm. En su mayor parte están transformados en dehesa con retamares, siendo escasas las formaciones boscosas. La vegetación serial que acompaña al encinar degradado está compuesta por Ahulagares-Jarales acompañados por algunos Brezos rojos y Cantuesos.

Alcornocales

Se presentan tanto en laderas de umbría como en cerros y vaguadas, sobre suelos profundos y frescos constituidos por Tierras Pardas Meridionales, suelos Rojos Relictos o derrubios de ladera. La etapa de sustitución y orla de los alcornocales puros, está formada por el Madroñal y el Durillo en umbrías.

Encinares con Alcornoques

Son formaciones mixtas que representan una transición de las laderas de la Sierra. Se encuentran tanto en forma adehesada como en bosquetes, acompañados por Brezo rojo, Labiérnago, Jara y Lentisco (*Pistacia lentiscus*).

Encinares de Solana

Se presentan en las laderas de solana, constituyendo una variante termófila del encinar de llanura. Se presentan acompañados de Lentiscos, Coscojas, Jara crespada, etc.

Acebuchales

Son la formación vegetal más termófila, se desarrolla sobre suelos pizarrosos poco profundos situados en laderas de solana y valles.

Enebrales

Ocupan los roquedos cuarcíticos de las cumbres y a veces están acompañados de Encinas achaparradas. También en los roquedos se encuentra el Endemismo marrocano (*Erodium mouretti pitard*), planta Geraniacea.

Vegetación Riparia

Está fundamentalmente representada por los Adelfares (*Nerium oleander*) y Tamujales (*Securinega tinctoria*) asociados a los cursos hídricos sometidos a un marcado estiaje, en menor cuantía y de forma aislada, en los cursos permanentes o con niveles freáticos altos, se encuentran bosquetes de Fresnos (*Fraxinus angustifolia*).

[\[Historia\]](#) - [\[El medio natural\]](#) - [\[Fauna\]](#) - [\[Flora\]](#) - [\[Rutas recomendadas\]](#) - [\[Actividades\]](#) - [\[Situación\]](#)

Sierra Grande de Hornachos - Rutas Recomendadas

Ruta de la Sierra de los Pinos

Con una duración de tres horas caminando. La ruta circunvala la Sierra de Pinos, partiendo del Paraje de Oreganal en la carretera EX-344 (Hornachos-Puebla de la Reina). La senda rodea la Sierra hasta salir de nuevo a la carretera en las proximidades de la "Huerta del Negro".



Ruta del Camino de la Umbría

Con una duración de cinco horas caminando. La ruta sigue el denominado camino de la Umbría de la Sierra Grande de Hornachos. El camino parte de la carretera EX-344 (Hornachos-Puebla de la Reina) frente a la ermita de San Isidro, desviándose para subir al mirador de la Magrera, volviendo el camino de la Umbría se asciende a la Sierra de Paja, para descender al arroyo de Fuentes Encaminadas, pasando por el cortijo del Recobero, el arroyo de los Pilonos y el paraje del Cardón. La ruta circunvala la Umbría de la Sierra Grande, para salir otra vez a la carretera EX-344 desde donde se accede a Hornachos.



Ruta de los Corralotes

De una duración de tres horas caminando. La ruta se inicia en el Mirador de Magrera, de la Ruta del Camino de la Umbría, desde éste se toma la vereda de los Corralotes, que discurre entre las dos líneas de cumbre de la parte más abrupta de la Sierra Grande de Hornachos (Peñón de Marín), para unirse a la Ruta de la Sierra Grande y Bajar a la población de Hornachos por la Fuente de los Moros.



Ruta de la Sierra Grande

Con una duración de dos horas y media caminando. La ruta parte de la Fuente de los Moros, siguiendo el camino se llega a la Sierra de la Silla, donde se pueden observar varios grupos de pinturas rupestres, hasta llegar a la Sierra del Carrascal que se irá bordeando para tomar el Camino de los Escalones, Senda Moruna desde donde se observa una impresionante vista panorámica de Sierra Grande.

Continuando el camino franqueado por el Salto de la Moza y el Peñón de la Campaña se llega las ruinas de la antigua Fortaleza Arabe. El último tramo del camino lleva hasta el Posito, un buen lugar para descansar y bajar a Hornachos.

Ruta de la Trasierra

Con una duración de cinco horas caminando. La ruta transcurre por el Camino de los Escalones, antigua vía de comunicación entre las poblaciones árabes de Hornachos y Toledo. Se inicia dejando a la derecha la ermita de San Francisco, empieza a descender por la senda que llega a las crestas cuarcíticas de Sierra Grande, tomando el camino de la Tallisca se atraviesa esta crestería, para bajar entre jaras hasta el Valle, poblado de dehesas.

Continuando la senda, se llega al Camino de Puebla a Campillo que bordea el Disparatón y la Sierra Canija, siguiendo la ruta se llega a la Trocha de Hornachos que, cruzando la Ruta de la Umbría, vuelve a atravesar la Sierra Grande, hasta volver a la población de Hornachos por el Valle de los Cristianos.



Ruta de los Chozos

Con una duración de horas caminando. La ruta se inicia en la población de Hornachos donde se toma la carretera a Puebla de la Reina (límite del Espacio), tras pasar el paraje del Oreganal se llega al cruce de la carretera con el camino de Hornachos a Higuera, desde donde parte el camino de acceso a los Chozos, Aula de Naturaleza y Centro de Recuperación de Fauna de ADENEX.

Ruta del Embalse de los Molinos

De una duración de dos horas caminando. La ruta se inicia en la población de Hornachos desde donde se toma la carretera de Hinojosa del Valle, por la que se accede al Embalse de los Molinos. En el Embalse se pueden observar numerosas especies de aves acuáticas, Grullas y Cigüeñas negras.



[\[Historia\]](#) - [\[El medio natural\]](#) - [\[Fauna\]](#) - [\[Flora\]](#) - [\[Rutas recomendadas\]](#) - [\[Actividades\]](#) - [\[Situación\]](#)

Sierra Grande de Hornachos - Direcciones y teléfonos

SERVICIOS MUNICIPALES

Ayuntamiento de Hornachos

Plaza de España, 1.

06228-Hornachos (Badajoz)

Teléfonos: 924- 533 001/111

Fax: 924- 533 607

e-mail: webhornachos@hornachos.es

Oficina de Turismo

Plaza de la Cultura, s/n

06228- Hornachos (Badajoz)

Teléfono: 924- 533 533

e-mail: turismo@hornachos.es

Centro de Interpretación de la Z.I.R. Sierra Grande de Hornachos.

Avenida de Extremadura, s/n

06228-Hornachos (Badajoz)

Teléfono: 924-533 518

Móvil: 697 879 098

e-mail: cen_interpreta_hor@hotmail.es

Horario de visitas:

Mañanas: de 10:00h a 14:00h.

Tardes: de 16:00h a 18:00h (invierno)

Domingos de 16:00h a 17:00h.

De 17:30h a 19:30h (verano)

Cerrado los Lunes.

ALOJAMIENTOS Y RESTAURANTES

ALOJAMIENTOS

Categoría	Nombre	Dirección	Teléfono
Apartamentos Turísticos	<u>LOS TOMILLARES *</u>	Ctra. Hornachos a Campillo	658-986 640
Zona de Recreo (CHOZOS)	<u>LA FUENTECITA *</u>	Avda. Extremadura	924-533 533
Alojamiento Turístico	<u>CASTILLO DE HORNACHOS *</u>	Guadalupe, 19	924-533 606
Casa Rural	<u>TITA SACRAMENTO *</u>	Luis Chamizo, 12	665- 528 236
Casa Rural	<u>LOS CASTILLEJOS *</u>	Castillejos, 5	665-954 417
Casa Rural	SIERRA DE PINOS	Ctra. Hornachos a Puebla de la Reina P.K. 6,500	620-87 52 07
Casa Rural	<u>SIERRA DE MAMPAR *</u>	Ctra. Hornachos a Puebla de Reina P.K. 6,500	924-533 569
Casa Rural	<u>EL BALCÓN DE SIERRA GRANDE *</u>	Ctra. de Hornachos a Campillo	924-533 415
Hotel- Cafetería- Restaurante	<u>EL VASCO *</u>	Ctra. de Hinojosa	659 867 247

[\[Historia\]](#) - [\[El medio natural\]](#) - [\[Fauna\]](#) - [\[Flora\]](#) - [\[Rutas recomendadas\]](#) - [\[Actividades\]](#) - [\[Situación\]](#)

RESTAURANTES

Categoría	Nombre	Dirección	Teléfono
Bar Restaurante	<u>Bar Restaurante PISCINA MUNICIPAL *</u>	Ctra. de Campillo	924-533 200
Bar Restaurante	<u>Apartamentos Turísticos LOS TOMILLARES *</u>	Ctra. de Campillo	924-118 500
Bar Restaurante	Bar Restaurante MARCELO	c/ Las Cruces	924-534 065
Cafetería Bar	Café Bar ÁNGEL	Avda. Extremadura	924-533 185
Bar Cafetería	Bar cafetería FÉLIX	Plaza de España	924-533 424
Cafetería Restaurante	Cafetería Restaurante LOS REMEDIOS	Avda. Extremadura	924-534 024
Cafetería Restaurante	Cafetería restaurante LA PARADA	Avda. Extremadura	924-533 048
Mesón	Mesón Gastronómico FUENTECITA	Avda. Extremadura	924-534 140
Salón	Salón MARCELO	Ctra. de Campillo	695 675 071
Hotel-Cafetería- Restaurante	<u>Hotel EL VASCO *</u>	Ctra. Hinojosa del Valle, s/n	924-533 633

[\[Historia\]](#) - [\[El medio natural\]](#) - [\[Fauna\]](#) - [\[Flora\]](#) - [\[Rutas recomendadas\]](#) - [\[Actividades\]](#) - [\[Situación\]](#)

Sierra Grande de Hornachos - Situación y Accesos

Situación

La Sierra Grande de hornachos ubicada en el centro de la provincia de Badajoz, se alza entre las comarcas de los Barros, la Campiña y la Serena. Se encuentra limitada geográficamente por el río Matachel, y su afluente el río Palomillas, y el río Guadámez.

Accesos

A la Sierra Grande de Hornachos, la más meridional de las Sierras Centrales de la Baja Extremadura, se accede:

- Desde la zona Norte de España: Por la ctra. N-630 hasta Almendralejo, una vez en la población, se tomará la ctra. EX-105, que parte de la estación de ferrocarril, para coger la desviación a Palomas por la EX-212. Una vez en Palomas se toma la EX-210 hasta Puebla de la Reina y desde allí por la EX-344 se llega a Hornachos.



- Desde el Centro: Por la autovía de Extremadura (E-90) hasta Miajadas, desde donde se coge la EX-106 hasta Don Benito, para tomar la EX-105 hasta llegar a Guareña, y desde allí por la EX-338 atravesando Oliva de Mérida, se llega a Palomas donde se continua con el acceso desde el norte.
- Desde el Sur: Por la ctra. N-630 hasta Villafranca de los Barros desde donde se toma la ctra. EX-342 que tras pasar las poblaciones de Ribera del Fresno y Puebla del Prior se llega a Hornachos.

[\[Panel de Rutas y Tríptico\]](#)

[\[Historia\]](#) - [\[El medio natural\]](#) - [\[Fauna\]](#) - [\[Flora\]](#) - [\[Rutas recomendadas\]](#) - [\[Actividades\]](#) - [\[Situación\]](#)