

**1.- Para valorar el control de la glucosa plasmática durante los 3 meses previos, indique qué prueba es la que se utiliza:**

- a) Glicemia basal en ayunas.
- b) Pruebas de cuerpos cetónicos.
- c) Hemoglobina glucosilada (HbA1c).
- d) Glicemia postprandial.

**2.- De las siguientes limitaciones sobre la publicidad de bebidas alcohólicas, indique cuál deberá ser respetada según la Ley 4/1997, de 10 de abril, de medidas de prevención y control de la venta y publicidad de bebidas alcohólicas para menores de edad:**

- a) Los mensajes publicitarios podrán basarse en la eficacia social del consumo de alcohol o su carácter de reto estimulante, sedante o placentero.
- b) No se podrá asociar su consumo a prácticas sociales, educativas, sanitarias o deportivas.
- c) Se permite la participación de menores en anuncios de bebidas alcohólicas en los medios de comunicación.
- d) Estará permitido que los mensajes publicitarios de las bebidas alcohólicas se asocien a la mejora del rendimiento físico o psíquico, a los efectos terapéuticos, a la conducción de vehículos o al manejo de armas.

**3.- Según la Ley 1/1999, de 29 de marzo, de Prevención, Asistencia y Reinserción de las Drogodependencias de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en el ámbito judicial y penitenciario la Junta de Extremadura fomentará, junto con el estamento judicial y penitenciario, los criterios de actuación con estas instituciones, en aras de la consecución de los siguientes objetivos:**

- a) Facilitar la detención desde las estructuras de la red de atención a las drogodependencias.
- b) Propugnar la realización de programas de educación para la salud, encaminados fundamentalmente a la reducción de reclusos.
- c) Favorecer la asistencia al penado en el medio penitenciario con el fin de que este pueda acceder a las sustancias de que depende.
- d) Impulsar desde la Junta de Extremadura el cumplimiento de penas en régimen alternativo al medio penitenciario.

4.- Según la Ley 1/1999, de 29 de marzo, al conjunto de medidas terapéuticas encaminadas a la interrupción del consumo continuado de una sustancia de abuso, se le denomina:

- a) Deshabitación.
- b) Rehabilitación.
- c) Desintoxicación.
- d) Desenganche.

5.- Según la Ley 1/1999, de 29 de marzo, de Prevención, Asistencia y Reinserción de las Drogodependencias de la Comunidad Autónoma de Extremadura, tendrán consideración de drogas:

- a) Las bebidas alcohólicas con una graduación superior al 0,5% de su volumen.
- b) Las bebidas alcohólicas con una graduación superior al 1% de su volumen.
- c) Las bebidas alcohólicas con una graduación superior al 1,5% de su volumen.
- d) Las bebidas alcohólicas no tienen la consideración de drogas.

6- ¿En qué artículo de la Ley 1/1999, de 29 de marzo, de Prevención, Asistencia y Reinserción de las Drogodependencias de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se recogen los derechos de los drogodependientes sometidos a tratamiento?:

- a) En el artículo 2.
- b) En el artículo 19.
- c) En el artículo 24.
- d) En el artículo 20.

7.- El Plan Integral de Drogodependencias y Conductas Adictivas (PIDCA 2008-2012) plantea unos objetivos dentro del *Área de Recuperación, Rehabilitación e Incorporación Sociolaboral*. Indique cuál de los siguientes es un objetivo de dicha Área:

- a) Establecer sistemas de coordinación adecuados entre las diferentes administraciones y organismos que participan en la rehabilitación, recuperación e incorporación sociolaboral de las personas con conductas adictivas.
- b) Promover programas integrales de intervención en conductas adictivas.
- c) Potenciar la implementación de los programas integrales de intervención asociada a las penas o medidas alternativas a la privación de libertad para personas afectadas por trastornos adictivos.

- d) Promover la coordinación y participación entre distintas entidades de la Administración Autonómica, y entre éstas y otras Administraciones Públicas, entidades privadas, tercer sector y otras instituciones, para mejorar la intervención con personas con problemas jurídico-penales y penitenciarios afectadas por trastornos adictivos.

**8.-¿En qué año comenzó la Encuesta Domiciliaria sobre Abuso de Drogas en España (EDADES), promovida por la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas?:**

- a) 1992.
- b) 1994.
- c) 1995.
- d) 2001.

**9.- ¿Cuáles de las siguientes NO son áreas de intervención recogidas en el Plan Integral de drogodependencias y conductas adictivas?:**

- a) Prevención.
- b) Mujeres y Jóvenes.
- c) Recuperación, rehabilitación e incorporación sociolaboral.
- d) Jurídico-penal y penitenciaria.

**10.- ¿Cuántas áreas de intervención recoge el Plan Integral de Drogodependencias y Conductas Adictivas (PIDCA 2008-2012)?:**

- a) Cinco áreas de intervención.
- b) Seis áreas de intervención.
- c) Ocho áreas de intervención.
- d) Nueve áreas de intervención.

**11.- ¿Cuál de los siguientes NO es un objetivo general del Plan Nacional sobre Drogas?:**

- a) Optimizar la coordinación y cooperación, tanto en el marco del Estado español, como en el marco europeo e internacionales en general.
- b) Retrasar la edad de inicio del contacto con las drogas.
- c) Aumentar las capacidades y habilidades personales de resistencia a la oferta de drogas y a los determinantes de los comportamientos problemáticos relacionados con las mismas.
- d) Disminuir el consumo de drogas entre la población activa, con un aumento de la publicidad difusora del tabaco.

**12.- Entre los años 2000 y 2008, periodo de vigencia de la primera Estrategia Nacional sobre Drogas, ¿cuáles son los elementos más destacados en relación con el consumo?:**

- a) Ha aumentado el consumo de tabaco, aunque la proporción de personas fumadoras sigue siendo alta.
- b) Ha descendido la proporción de consumidores de bebidas alcohólicas, aunque ha aumentado la frecuencia de episodios de consumos intensivos.
- c) Se han mantenido los niveles de usuarios de drogas por vía parenteral, no evidenciando aumento de los mismos.
- d) Ha aumentado el consumo de cannabis, aunque ha disminuido el consumo de cocaína.

**13.- El Síndrome de abstinencia de las benzodiazepinas se caracteriza por:**

- a) Hiperactividad autonómica.
- b) Bradicardia.
- c) Labilidad emocional.
- d) Hipotensión.

**14.- ¿Cómo se denomina al aborto que se practica cuando existe probabilidad de que el feto nazca con graves defectos físicos o psíquicos?**

- a) Aborto terapéutico.
- b) Aborto ético.
- c) Aborto no consentido.
- d) Aborto eugenésico.

**15.- En relación con la aplicación de un programa en la prevención de drogodependencia en Extremadura, la efectividad del programa es:**

- a) Los beneficios obtenidos del programa en condiciones de aplicación ideales, como se pueden dar en investigación.
- b) Es el grado en el que un programa puesto en práctica logra lo que se pretende conseguir para una población determinada.
- c) El factor relacionado con la aceptación del programa, disponibilidad de los recursos.
- d) la relación entre los resultados producidos por el programa y los costes generados por su aplicación.

**16.- La Estrategia Nacional sobre Drogas 2009-2016 reconoce los importantes cambios de hábitos en las diferentes variables que confluyen en el fenómeno de las drogas y su entorno en los últimos años; entre estos cambios figura:**

- a) Cambios en los perfiles de los consumidores, habiendo un incremento en el consumo de sustancias como la heroína, y descendiendo el consumo de psicoestimulantes.
- b) El patrón de policonsumo es cada vez más generalizado.
- c) La droga ilegal más consumida en España es la cocaína.
- d) Ha descendido de forma considerable el consumo de alcohol entre los jóvenes en España.

**17.- ¿Cuál es el antídoto que se utiliza para contrarrestar los efectos de la heroína?:**

- a) N-acetilcisteína.
- b) Naloxona.
- c) Dlacepam.
- d) Salbutamol

**18.- ¿Cuál de los cuestionarios que se citan a continuación se utiliza en la detección del alcoholismo en Atención Primaria?:**

- a) Mini mental test.
- b) Test de Fagerström.
- c) Test de Cage.
- d) Escala ESAS.

**19.- ¿Qué afirmación NO es correcta en relación con el Delirium tremens?:**

- a) Se puede presentar en el síndrome de abstinencia de una persona alcohólica.
- b) Los síntomas consisten en ilusiones y alucinaciones, ataques de ansiedad, confusión creciente, sueño alterado (con pesadillas o ilusiones nocturnas), notable sudación y depresión profunda.
- c) El tratamiento requiere dosis de benzodiazepinas (vía oral o intravenosa) hasta conseguir la sedación y el traslado inmediato a un Centro Hospitalario.
- d) La terapéutica específica es con N-acetilcisteína.

**20.- En el laboratorio, una de las tinciones más utilizada es la GRAM. Con respecto a esta técnica señale cuál de las siguientes opciones NO es correcta:**

- a) La tinción de Gram o coloración de Gram es un tipo de tinción diferencial empleado en microbiología para la visualización de bacterias, sobre todo en muestras clínicas.
- b) Se utiliza tanto para poder referirse a la morfología celular bacteriana, como para poder realizar una primera aproximación a la diferenciación bacteriana.
- c) La tinción GRAM positivo, resisten a la acción decolorante del disolvente alcohol-acetona, tras tratamiento con un colorante básico y lugol. considerándose Gram positiva a las bacterias que se visualizan de color verde.
- d) La tinción GRAM negativo son decolorados, siendo posteriormente teñidos por un colorante contraste como la fuscina, considerándose Gram negativa a las bacterias que se visualizan de color rojo.

**21.- Con respecto a la salud laboral, para la determinación de las condiciones de aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales:**

- a) Los derechos de los empleados públicos son los recogidos en el artículo 14 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
- b) Los derechos de los empleados públicos son los recogidos en el artículo 29 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
- c) Las obligaciones de los empleados públicos son los recogidos en el artículo 10 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
- d) A los delegados de prevención, les será de aplicación, en lo relativo a la obligación de guardar el debido sigilo profesional en relación con las informaciones a que tuvieran acceso como consecuencia de su actuación, lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

**22.- La fórmula de de Friedewald nos permite averiguar una fracción de colesterol, ésta se calcula:**

- a)  $LDLc = CT - (HDLc/5 + TG) \text{ mg/dl.}$
- b)  $CT = LDL - (HDLc + TG/5) \text{ mg/dl.}$
- c)  $HDLc = CT - (LDLc + TG/5) \text{ mg/dl.}$
- d)  $LDLc = CT - (HDLc + TG/5) \text{ mg/dl.}$

**23.- El porcentaje de ácidos grasos que hay que tomar en una dieta equilibrada es:**

- a) Saturados – 7%, Poliinsaturados + 10%, Monoinsaturados +15%.
- b) Saturados +10%, Poliinsaturados - 10%, Monoinsaturados +20%.
- c) Saturados – 10%, Poliinsaturados + 7%, Monoinsaturados +15%.
- d) Saturados – 7%, Poliinsaturados -10%, Monoinsaturados -10%.

**24.- Los criterios de inclusión en el programa de atención a pacientes con dislipemias de la cartera de servicios de atención primaria del servicio extremeño de salud es:**

- a) Personas mayores de 14 años que tengan una determinación de colesterol total por encima de 200mg/dl, y una segunda medición en los dos meses siguientes en la que se confirme el colesterol total por encima de 200 mg/dl.
- b) Los pacientes con dos o más factores de riesgo cardiovascular, diabetes mellitus tipo 2 o enfermedad cardiovascular si tienen el colesterol total por encima de 200mg/dl y/o LDL por encima de 130 mg/dl.
- c) Personas mayores de 14 años que tenga una determinación de HDL por encima de 40 mg/dl, y una segunda medición en los dos meses siguientes en la que se confirme.
- d) Los pacientes con dos o más factores de riesgo cardiovascular, diabetes mellitus tipo 2 o enfermedad cardiovascular si tienen el colesterol total por encima de 240mg/dl.

**25.- La causa genética más frecuente de hipercolesterolemia en la población general es:**

- a) Hipercolesterolemia poligénica.
- b) Disbetalipoproteinemia o disbetaglobulinemia familiar.
- c) Déficit familiar de apolipoproteína B 100.
- d) Déficit familiar de LPL o hiperquilomicronemia familiar.

**26.- El Síndrome de Leriche, caracterizado por claudicación de los músculos de la espalda, nalgas, extremidades inferiores, así como impotencia, es una manifestación clínica del síndrome de isquemia crónica, se debe a la obliteración arterial crónica de una de los siguientes segmentos arteriales:**

- a) Aortoiliaco.
- b) Tibioperoneo.
- c) Femoral común.
- d) Femoropoplíteo.

**27.- Indique cuál de estas precauciones especiales se incluyen en el cuidado de un paciente diabético tratado con hipoglucemiantes orales:**

- a) Evitar la deshidratación.
- b) Disminuir las proteínas.
- c) Disminuir el ejercicio físico.
- d) Aumentar los hidratos de carbono un 20% al día.

**28.- Los criterios diagnósticos de Diabetes Mellitus, en el programa de atención a pacientes con diabetes de la cartera de servicios de atención primaria del servicio extremeño de salud(SES) son:**

- a) Síntomas clásicos de Diabetes Mellitus más una concentración de glucemia plasmática al azar  $\geq 200$  mg/dl.
- b) Glucemia capilar en ayunas  $\geq 126$  mg/dl, en la menos dos determinaciones en días diferentes.
- c) Glucemia plasmática  $\geq 240$  mg/dl a las dos horas de una sobrecarga oral de glucosa.
- d) Síntomas clásicos, glucemia capilar superior a 126 mg/dl y glucosuria.

**29.- Los edulcorantes aconsejados en el diabético son:**

- a) sorbitol.
- b) Manitol.
- c) Aspartamo.
- d) La fructosa.

**30.- En el Síndrome de muerte súbita del lactante, (muerte súbita del lactante sin poder llegar a darle una explicación después de una autopsia y valoración del lugar donde ha ocurrido y de la historia clínica), son factores de riesgo:**

- a) Antecedentes de retraso mental, la lactancia materna, y el sueño en decúbito prono.
- b) El tabaquismo materno, el decúbito prono en el sueño, y la lactancia artificial.
- c) El exceso de ropa y exceso de temperatura ambiental, el decúbito supino y el consumo de alcohol en el padre.
- d) Los colchones duros, el decúbito lateral durante el sueño, y el tabaquismo materno.

**31.-La ictericia fisiológica en el recién nacido:**

- a) Aparece siempre durante las primeras 24 horas de vida.
- b) El valor de la bilirrubina directa no es superior a 5mg/dl/día (85,5  $\mu$ mol/día).
- c) La duración es superior a 2 semanas en el recién nacido a término.
- d) La ictericia en el recién nacido nunca es fisiológica, siempre es indicador de patología.

**32.- En el Recién Nacido sano, el reflejo del moro:**

- a) Se observa introduciendo un dedo en la palma de la mano.
- b) Es un reflejo que ocurre cuando el dedo gordo del pie se mueve hacia la parte superior del pie y los otros dedos se abren en abanico después de que la planta del pie haya sido frotada firmemente.
- c) Es un reflejo arcaico o primario.
- d) Si aparece en recién nacido de forma involuntaria indica un trastorno profundo en el sistema motor del sistema nervioso.

**33.- En relación con los malos tratos en la infancia, señale cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:**

- a) El maltrato físico son actos accidentales que provocan daño físico o enfermedad al menor, es el que se diagnostica con menor frecuencia.
- b) El Síndrome de Münchausen por poderes, es cuando hay abuso sexual a un menor realizada desde una posición de poder.
- c) El abandono o negligencia es la forma menos frecuente de maltrato en la infancia. La persona que está al cuidado del niño es incapaz de atenderlo y protegerlo
- d) El maltrato institucional, es cuando en programas, procedimientos o lugares procedentes de poderes públicos o privados bien por acción u omisión se vulneran los derechos básicos del menor, no siendo necesario el contacto directo con el niño.

**34.- Con respecto a la primera evaluación y examen del recién nacido, utilizamos el Test de Apgar, de este se puede afirmar:**

- a) Evalúa la tensión arterial, la frecuencia respiratoria y la movilidad.
- b) La puntuación de 5-7 puntos indica un neonato en buenas condiciones.
- c) Una puntuación baja en el primer minuto de vida está relacionado con asfixia intraparto.
- d) Una puntuación alta a los 10 minutos, nos hará temer por una posible secuela neurológica, tanto mayor cuanto más dura la asfixia.

**35.- Dentro de las modificaciones anatomofisiológicas que aparecen durante el embarazo, señala la que NO es correcta:**

- a) En las mamas se aprecia una hipertrofia, aparecen los tubérculos de Montgomery.
- b) La vagina pierde su acidez, pasando a un Ph básico, con más riesgos de infecciones.
- c) Hay cambios endocrinos, se sintetiza la hormona gonadotropina coriónica.
- d) El síndrome de hipotensión en decúbito supino aparece por la compresión que ejerce el útero en la vena cava inferior.

**36.- Indique cuál es el antídoto que debe utilizarse en caso de intoxicación por paracetamol.**

- a) Atropina.
- b) Azul de etileno.
- c) N-acetilcisteína.
- d) Flumacénil.

**37.- Un paciente que está intoxicado por benzodiazepinas, presenta una frecuencia respiratoria de 10 respiraciones por minuto, abre los ojos solo ante estímulos dolorosos, responde con sonidos incomprensibles y localiza el dolor, según la escala de coma de Glasgow, tendría la siguiente puntuación:**

- a) 12.
- b) 9.
- c) 4.
- d) 6.

**38.- En la técnica de sutura, el profesional de Enfermería tiene que conocer:**

- a) La sutura de colchonero horizontal la más utilizada. Los puntos se dan continuamente sin interrupción, sin corte de hilo, Consiste en un simple lazo anudado a uno y otro lado de la herida comenzando por un extremo de la herida y acabando por el otro.
- b) La sutura mecánica consiste en un simple lazo anudado a uno y otro lado de la herida. La sutura debe incluir por lo menos toda la dermis a una distancia equidistante del borde de la herida.
- c) La sutura de tres puntos o intradérmica la principal indicación es la sutura de una herida en ángulo, realizando la ubicación correcta del colgajo triangular. Es un punto de colchonero con una porción intradérmica en el ángulo del colgajo triangular.
- d) Los esparadrapos quirúrgicos, utilizan "grapadoras" automáticas provista de agrafes (grapas metálicas) de acero inoxidable. Su principal ventaja es la disminución del tiempo quirúrgico (método rápido) y son poco traumáticas por su escasa reacción tisular (muy resistentes a la infección).

**39.- Son principios básicos para la aplicación de vendajes para las inmovilizaciones los siguientes, excepto:**

- a) Mantener las líneas y ejes del cuerpo.
- b) El vendaje debe iniciarse en la parte proximal del miembro para dirigirse a la parte distal.
- c) Mantener las articulaciones en posición funcional.
- d) Revisar los dedos de las manos y de los pies para ver si cambia de color, temperatura, o si el paciente tiene hormigueos o pérdida de sensibilidad.

**40.- Con respecto a las técnicas de rehabilitación en las personas dependientes, el profesional de la Enfermería debe saber que:**

- a) En los ejercicios isotónicos, las contracciones musculares desarrollan tensión, pero la longitud del músculo no cambia (no hay acortamiento ni alargamiento), ni se produce movimiento en la articulación.
- b) En los ejercicios isométricos, la tensión desarrollada por los músculos al contraerse produce un movimiento articular y cambios en la longitud del músculo, manteniendo constante el tono.
- c) Los ejercicios isotónicos sólo se realizan de forma pasiva en las personas dependientes.
- d) Los ejercicios isométricos, sirven para incrementar la masa muscular, aumentar la fuerza muscular y elevar el metabolismo.

**41.- Un vómito con sangre procedente del aparato digestivo se denomina:**

- a) Melenas.
- b) Hemoptisis.
- c) Hematemesis.
- d) Hematoquecia.

**42.- Enfermería utiliza para realizar sus diagnósticos un lenguaje enfermero estandarizado, para ello se utiliza la taxonomía diagnóstica NANDA, de la cual podemos afirmar:**

- a) Desde 1980 la North American Nursing Diagnosis Association (NANDA), se ha ocupado de desarrollar una taxonomía diagnóstica que permita desarrollar una definición y denominación comunes para describir e identificar las situaciones que son de nuestra exclusiva competencia. En 1980, se celebró la 1ª Conferencia Nacional sobre clasificación de diagnósticos de Enfermería y en 1982 se crea la NANDA.
- b) La última clasificación es la de 2009-2011, compuesta por un total de 206 diagnósticos, con sus 13 dominios y 47 clases.
- c) Esta taxonomía establece 13 componentes del diagnóstico enfermero llamados ejes, el diagnóstico se va construyendo y concretando a medida que se le van añadiendo los distintos ejes.
- d) Dentro del lenguaje enfermero se ha incorporado la taxonomía NOC, como las intervenciones a realizar por los profesionales de Enfermería.

**43.- Durante el climaterio, en algunas mujeres está indicado el tratamiento con la terapia hormonal sustitutiva. Indique en cual de los siguientes casos estaría contraindicado realizar este Tratamiento:**

- a) Atrofia urovaginal.
- b) Síndromes protrombóticos.
- c) Osteoporosis.
- d) Incontinencia de esfuerzo.

**44.- A la destrucción de los tabiques alveolares más allá del bronquiolo terminal, se le denomina:**

- a) Atelectasia..
- b) Enfisema.
- c) Bronquiectasia.
- d) Neumonía.

**45.-En la técnica del electrocardiograma, la derivación precordial V1 se colocará:**

- b)
  - a) En el cuarto espacio intercostal línea para-esternal derecha.
  - b) En el cuarto espacio intercostal línea para-esternal izquierda.
  - c) Entre el V2 y V4.
  - d) Quinto espacio intercostal izquierdo, línea media.

**46.-La enzima más específica que se modifica en el paciente que está sufriendo un infarto agudo de miocardio es:**

- a) LDH.
- b) GPT.
- c) CK-MB.
- d) GOT.

**47.- Dentro de los cuidados de enfermería en la Cardiopatía Isquémica, NO está incluido:**

- a) Recomendar dieta pobre en grasas y sal, rica en fibra para evitar el estreñimiento.
- b) Prevenir el esfuerzo cardíaco adicional, haciendo que descanse después de cada comida, y teniendo en cuenta que éstas deben de ser frecuentes y de poca cantidad.
- c) Evitar que haga esfuerzos o ejercicios isométricos, así como levantamiento de cargas de peso elevado. El dar paseos sin llegar al agotamiento.
- d) Recomendar evitar tener relaciones coitales.

**48.-En el Síndrome de isquemia crónica el objetivo terapéutico es aliviar la sintomatología, evitar la progresión de la enfermedad y reducir el riesgo de las complicaciones trombóticas; para ello, los profesionales de Enfermería van a recomendar:**

- a) Evitar practicar ejercicio físico.
- b) La nicotina favorece la prevención de trombos, con lo cual no es necesario que abandone el consumo del tabaco.
- c) Aplicar esparadrapo y vendajes adhesivos en los miembros inferiores.
- d) Para el dolor en reposo, la cabecera de la cama debe elevarse 10 a 14 cm. Esta posición mejora la perfusión del pie durante el sueño por los efectos de la gravedad sobre el flujo sanguíneo.

**49.- En el Diagnóstico NANDA 00046 (Deterioro de la integridad cutánea), ¿cuál de las siguientes intervenciones (NIC) se debería incluir en el Plan de Cuidados de Enfermería?:**

- a) Manejo de la nutrición.
- b) Curación de la herida por primera intención.
- c) Curación de la herida por segunda intención.
- d) Detección del riesgo.

**50.- Indique qué síntoma inicial es el más importante en la demencia tipo Alzheimer.**

- a) Desorientación en lugares poco conocidos.
- b) Temblor de reposo.
- c) Pérdida de memoria.
- d) Rigidez muscular.

**51.- ¿Para qué se utiliza la escala de Yesavage?:**

- a) Para evaluar la capacidad funcional.
- b) Para valorar el estado de ánimo y obtener una valoración de una posible depresión geriátrica.
- c) Para evaluar el movimiento.
- d) Para evaluar la capacidad aeróbica.

**52.- Señale en qué estadio se encuentra una úlcera que presenta piel agrietada con vesícula, con afectación de la epidermis y dermis:**

- a) Estadio I.
- b) Estadio II.
- c) Estadio III.
- d) Estadio IV.

**53.- Al test de enzimoimmunoanálisis que detecta la presencia de suero de anticuerpos frente al VIH se le denomina:**

- a) ELISA.
- b) Western-Blot.
- c) GRAM.
- d) Investigación de la inmunidad celular específica.

**54.- Indique cual de las siguientes especies de Brucella es la responsable del mayor número de casos de brucelosis en humanos:**

- a) Brucella abortus.
- b) Brucella melitensis.
- c) Brucella suis.
- d) Brucella canis.

**55.-Con respecto a la tuberculosis, señale la opción correcta:**

- a) La prueba de la tuberculina mediante la intradermorreacción de Mantoux, consiste en la inyección intradérmica de 0,1 ml del derivado purificado del antígeno proteico tuberculínico (PPD).
- b) Se considera infección tuberculosa cuando el enrojecimiento es igual o superior a 5 mm, excepto en los vacunados con BCG que ha de ser mayor de 14mm.
- c) La quimioprofilaxis se realiza con isoniacida a todas las personas mayores de 35 años que hayan estado en contacto con infectados, aunque el Mantoux sea negativo.
- d) Se considera enfermedad tuberculosa cuando el enrojecimiento es igual o superior a 10 mm., excepto en los vacunados con BCG que ha de ser mayor de 14mm.

**56.- Según la Ley 14/1986, de 25 abril, General de Sanidad, ¿a quién le corresponde aprobar las normas precisas para evitar el intrusismo profesional y la mala práctica?:**

- a) Al Gobierno.
- b) A las Comunidades Autónomas.
- c) A los Alcaldes.
- d) Al Consejo General del Poder Judicial.

**57.- ¿Indique qué características particulares se presentan en la enfermedad de Parkinson?**

- a) Lentitud y escasez de movimientos, no rigidez muscular.
- b) Temblor en movimiento, rigidez muscular y escasez de movimientos.
- c) Micrografía, babeo y rigidez muscular.
- d) Lentitud y escasez de movimientos, rigidez muscular, temblor de reposo e inestabilidad postural.

**58.- ¿Qué artículo de la ley 10/2001, de 28 de junio, de Salud de Extremadura está dedicado a los deberes de los ciudadanos respecto al Sistema Sanitario?:**

- a) Artículo 9.
- b) Artículo 10.
- c) Artículo 11.
- d) Artículo 12.

**59.- En el tratamiento oncológico, si una enfermera detecta una extravasación de agentes irritantes que pueden provocar una alteración de la integridad tisular, ¿qué es lo que debe de hacer?:**

- a) Disminuir el ritmo de la percusión, hasta que se le informe al facultativo, registrar el incidente en la historia del paciente.
- b) Disminuir el ritmo de la percusión, registrar el incidente en la historia del paciente, y en caso que vuelva a ocurrir, avisar al facultativo.
- c) Interrumpir la percusión, retirar el sistema y registrar el incidente en la historia.
- d) Interrumpir la percusión, avisar al facultativo y mantener el sistema en funcionamiento por si es necesario administrar algún antídoto.

**60.- En el tratamiento del dolor en un paciente que sufre un infarto agudo de miocardio, si dicho dolor no cesa después de administrar las dosis prescritas por el facultativo de nitroglicerina sublingual, la terapéutica a seguir es:**

- a) Canalizar vía intravenosa periférica y administrar morfina según pauta prescrita por el facultativo.
- b) Administrar 1 ampolla de metamizol intramuscular, y repetir dosis cada 6 horas hasta mejoría.
- c) Administrar tramadol intramuscular según pauta prescrita por el facultativo.
- d) No administrar ningún fármaco, el dolor precordial del infarto agudo de miocardio cede solo con el reposo.

**61.- Después de un Accidente Cerebro Vascular, ¿de qué sufre el paciente que no es capaz de reconocer estímulos táctiles, auditivos, visuales, olfatorios o gustativos?:**

- a) Afasia.
- b) Apraxia.
- c) Agnosia.
- d) Disfagia.

**62.- En las profesiones el paradigma es un diagrama conceptual. Puede tratarse de una estructura usada para organizar u ordenar una teoría. El Paradigma enfermero está basado en:**

- a) Entorno, persona, salud, y cuidado.
- b) Entorno, persona, enfermedad y cuidado.
- c) Beneficiencia, justicia y equidad.
- d) Promoción, prevención, asistencia y rehabilitación.

**63.- Según establece el artículo 5 del Decreto 222/2008, de 24 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD), ¿qué miembro NO forma parte de la comisión Tutelar de Adultos de Extremadura?:**

- a) El titular de la Dirección General de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia.
- b) El titular de la Dirección General de Servicios Jurídicos o Letrado de la misma en quien delegue.
- c) Un representante de los Centros de Atención Residencial de cada provincia, preferentemente un especialista en Geriátría.
- d) Un representante de los Colegios Oficiales de Médicos de Extremadura, preferentemente un especialista en Psiquiatría.

**64.- Indique cuál de las escalas que se relacionan a continuación, NO es una escala de valoración de las actividades básicas de la vida diaria:**

- a) Escala de incapacidad física de la Cruz Roja.
- b) Escala de Barthel.
- c) Escala de Lawton.
- d) Índice de Katz.

**65.- En relación con el programa de Salud Bucodental de la Junta de Extremadura, indique qué afirmación es la correcta:**

- a) Está justificado por la alta vulnerabilidad de los problemas de salud bucodental, aplicando medidas educativas y preventivas.
- b) El programa incluye en su ámbito de actuación a todos los niños y niñas residentes en la Comunidad Autónoma de Extremadura y cuya edad esté comprendida entre los 3 y los 12 años, ambos inclusive.
- c) El marcador de la actividad cariosa es el índice CADO-S.
- d) En la población infantil la patología más frecuente es la gingivitis.

**66.- En el programa de obesidad de Atención Primaria, indique que intervención de enfermería NO se llevaría a cabo:**

- a) El asesoramiento dietético y del ejercicio físico.
- b) Autocontrol del paciente del peso corporal, alimentos consumidos, circunstancias vitales acompañantes y ejercicio físico. Registro diario escrito.
- c) Discusión de dietas, vivencias personales y establecimiento de objetivos para la siguiente sesión.
- d) Solicitar la ley de dependencia, por ser la obesidad una patología que siempre genera gran dependencia.

**67.- Con respecto al tratamiento con litio en los trastornos bipolares, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?:**

- a) La intoxicación grave de más de 2,5 mep/l en sangre se manifiesta con nauseas, estreñimiento, anuria y rigidez muscular.
- b) El índice terapéutico del litio es muy pequeño, la respuesta clínica se da a dosis muy cercanas a la toxicidad.
- c) Las concentraciones plasmáticas de litio disminuyen, si disminuye la ingesta de sal o si el paciente se deshidrata.
- d) Está recomendado realizar dietas hiposódicas y disminuir la ingesta de líquidos durante el tratamiento.

**68.- A la probabilidad de que un sujeto con un resultado positivo en una prueba diagnóstica tenga la enfermedad se le denomina:**

- a) Sensibilidad.
- b) Especificad.
- c) Valor predictivo positivo.
- d) Valor predictivo negativo.

**69.- En relación con el nivel de prevención de enfermedad y promoción de la salud, la detección en sangre oculta de heces en el cáncer de colon se considera:**

- a) Prevención primaria.
- b) Prevención secundaria.
- c) Prevención terciaria.
- d) Promoción comunitaria salud.

**70.- En investigación para la salud se pueden realizar diferentes tipos de estudios según el aspecto a tener en cuenta. Según el control que tiene el investigador de las variables en grupos de individuos o unidades, el estudio a realizar es:**

- a) Retrospectivo.
- b) Transversal.
- c) Casos-control.
- d) Longitudinal.

**71.- En Estadística, las medidas de variabilidad o dispersión indican si esas puntuaciones se encuentran muy próximas entre sí o muy dispersas. Indique cuál de las siguientes es una medida de dispersión:**

- a) La moda.
- b) La desviación típica.
- c) La media aritmética.
- d) La mediana.

**72.- En Estadística Descriptiva se pueden utilizar distintos tipos de variables. ¿Cuál de las que aparecen en la siguiente relación es FALSA?**

- a) La talla es una variable cuantitativa continua.
- b) El color del pelo es una variable cualitativa.
- c) El número de hijos es una variable cuantitativa discreta.
- d) La tensión arterial es una variable cuantitativa discreta.

**73.- ¿Qué indicador es la relación por cociente entre el número de defunciones por una determinada patología y el número total de casos de esa enfermedad multiplicado por 100?:**

- a) Tasa bruta de mortalidad.
- b) Índice de letalidad.
- c) Tasa de mortalidad específica por causas.
- d) Indicador MIPSE (Mortalidad innecesariamente prematura y sanitariamente evitable).

**74.- Al índice que toma el número de fallecidos de 50 ó más años en relación con el número de fallecidos, y que se expresa en %, se le conoce como:**

- a) Índice de Swaroop.
- b) La mortalidad sanitariamente evitable.
- c) Índice Sundgarg.
- d) Índice de Sauvy.

**75.- En relación con la estructura y dinámica de las poblaciones, señale cuál de las siguientes opciones es verdadera:**

- a) Las pirámides de población son una distribución de frecuencias por edad y sexo.
- b) Son histogramas que se llaman Pirámides de Sundgarg.
- c) Cuando presentan una base intermedia con disminución lenta hacia el vértice se trata de poblaciones jóvenes.
- d) En la pirámide de Bulgdober, en el eje de ordenadas se coloca el sexo y en el de abscisas se coloca la edad; se utilizan grupos de edades quinquenales.

**76.- ¿En qué modelo de Sistema de Salud se basa actualmente el Sistema Sanitario en España?:**

- a) Modelo capitalista.
- b) Modelo del Sistema Nacional de Salud.
- c) Modelo de Seguridad Social.
- d) Modelo neoliberal.

**77.- Indique en qué determinante de salud está incluido la delincuencia y la violencia según el informe LALONDE de 1974.**

- a) En el medio ambiente.
- b) En los estilos de vida.
- c) En la biología humana.
- d) En la asistencia sanitaria.

**78. Conforme la Ley 5/2007, de 19 de abril, General de Hacienda Pública de Extremadura, señale cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta:**

- a) La estructura de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma y de sus anexos se determinará por la Consejería competente en materia de Hacienda.
- b) La estructura de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma y de sus anexos se determinará por la Consejería competente en materia de Patrimonio.
- c) La estructura de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma y de sus anexos se determinará por la Consejería competente en materia de Presidencia.
- d) La estructura de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma y de sus anexos se determinará por la Consejería competente en materia de Subvenciones.

**79.- Según la citada Ley 5/2007, de 19 de abril, ¿cuál de los siguientes NO es un principio rector de la actividad económico-financiera?:**

- a) Eficacia.
- b) Eficiencia.
- c) Economía.
- d) Arbitrariedad.

**80.- La Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, establece que suscribir convenios de colaboración y acuerdos de cooperación con otras Comunidades Autónoma es una atribución:**

- a) Del Consejo de Gobierno.
- b) Del Consejero que ejerza las funciones de Presidencia.
- c) Del Presidente de la Junta de Extremadura.
- d) De cada Consejero en las cuestiones propias de su Consejería.

**81.- Según dispone el V Convenio Colectivo para el Personal Laboral al servicio de la Junta de Extremadura, ¿cuál de los siguientes conceptos retributivos del personal laboral NO es de carácter básico?:**

- a) Sueldo.
- b) Paga Extraordinaria.
- c) Complemento de Destino.
- d) Complemento de Antigüedad.

**82.- Según el Decreto Legislativo 1/1990, de 26 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de la Función Pública de Extremadura, ¿cuál de los siguientes NO es un Órgano Superior en materia de Función Pública?:**

- a) El Consejero de Educación.
- b) El Consejero que desempeñe las funciones de Presidencia.
- c) El Consejero de Economía y Hacienda.
- d) La Mesa de Negociación de los empleados públicos.

**83.- ¿Cuál de los siguientes negocios y relaciones jurídicas están excluidos expresamente de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público?:**

- a) La concesión de obras públicas.
- b) La gestión de un servicio público.
- c) Los que tengan por objeto la realización de una obra.
- d) La relación de servicios de los funcionarios públicos y los contratos regulados en la legislación laboral.

**84.- Según lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta?:**

- a) Las Administraciones públicas actúan de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, concentración y coordinación.
- b) En sus relaciones con los ciudadanos las Administraciones igualmente deben respetar los principios de independencia y confianza legítima.
- c) Las Administraciones públicas, en sus relaciones, se rigen por el principio de cooperación y colaboración, y en su actuación por los criterios de eficiencia y servicio a los ciudadanos.
- d) En sus relaciones con los ciudadanos las Administraciones públicas actúan bajo el principio de eficiencia y servicio a otras Administraciones.

**85.- En relación con el derecho originario y derivado de la Unión Europea, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?:**

- a) El derecho derivado es el conjunto de normas y actos emanados de las instituciones europeas y el derecho interno de los Estados miembros consecuencia de las Directivas europeas.
- b) El derecho originario lo conforman los Tratados constitutivos y los Reglamentos.
- c) El derecho derivado son los Tratados de Adhesión, Reglamentos, Directivas, Decisiones y Recomendaciones.
- d) El Tratado de Adhesión de España y Portugal a las Comunidades Europeas de 12 de junio de 1985 es una de las normas que integra el conjunto de derecho originario europeo.

**86.- ¿Quién tiene atribuida la competencia para dictar Decretos que supongan la supresión de las Consejerías que conforman la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura?**

- a) La Asamblea de Extremadura.
- b) El Presidente de la Junta de Extremadura.
- c) El Presidente del Gobierno de España.
- d) El Consejero de Administración Pública y Hacienda.

**87.- Según el Reglamento de la Asamblea de Extremadura, ¿cuál es el órgano de dirección política y de participación de los distintos grupos parlamentarios que se constituyan?:**

- a) La Junta de Portavoces.
- b) La Mesa.
- c) La Diputación Provisional.
- d) La Diputación Permanente.

**88.- ¿Cuántos Diputados integran la Asamblea de Extremadura, según su Reglamento?**

- a) 75.
- b) 65.
- c) 55.
- d) 45.

**89.- Según establece Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, de reforma del Estatuto de Autonomía de Extremadura, ¿cuándo se presentará a la Asamblea de Extremadura el proyecto de Presupuesto?:**

- a) Antes del día 15 de marzo del año anterior al de su vigencia.
- b) Antes del día 15 de septiembre del año anterior al de su vigencia.
- c) Antes del día 15 de octubre del año anterior al de su vigencia.
- d) Antes del día 15 de diciembre del año anterior al de su vigencia.

**90.- Según la citada Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, la sede de la Asamblea de Extremadura se encuentra en la ciudad de:**

- a) Badajoz.
- b) Mérida.
- c) Cáceres.
- d) Plasencia.

**91.- Según la Constitución Española de 1978, ¿a quién corresponde exclusivamente la potestad originaria para establecer los tributos?:**

- a) Al Estado.
- b) A las Comunidades Autónomas.
- c) A las Diputaciones Provinciales.
- d) A los Ayuntamientos.

**92.- ¿Mediante qué figura jurídica se regulará el Estatuto de los miembros del Gobierno, según la Constitución Española de 1978?:**

- a) Por Ley.
- b) Por Decreto.
- c) Por Orden Ministerial.
- d) Los miembros del gobierno no tienen Estatuto.

**93.- Según la Constitución Española de 1978, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta?:**

- a) El Congreso se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 Diputados.
- b) El Senado se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 Diputados.
- c) El Congreso se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 750 Diputados.
- d) El Senado se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 750 Senadores.

**94.- Tal y como establece la Constitución Española de 1978, una vez extinguidas todas las líneas llamadas en derecho, ¿quién proveerá a la sucesión en la Corona en la forma que más convenga a los intereses de España?:**

- a) El Presidente del Gobierno.
- b) El Defensor del Pueblo.
- c) El Rey.
- d) Las Cortes Generales.

**95.- Según la Constitución Española de 1978, ¿cuál es el plazo máximo que puede durar la detención preventiva?**

- a) 24 horas.
- b) 48 horas.
- c) 72 horas.
- d) 1 día.

#### **PREGUNTAS DE RESERVA**

**96.- Según la Constitución Española de 1978, ¿cuál es la forma política del Estado español?:**

- a) La Monarquía Parlamentaria.
- b) La República.
- c) La Oligarquía democrática.
- d) La Monarquía republicana.

**97.- ¿Mediante qué figura jurídica se regularán las bases de la organización militar según la Constitución Española de 1978?:**

- a) Mediante Ley Orgánica.
- b) Mediante Ley Ordinaria.
- c) Mediante Real Decreto.
- d) Mediante Orden Ministerial.

**98.- ¿Cuál es la vía de administración de la vacuna de la Hepatitis B en el adulto?:**

- a) Vía oral.
- b) Vía intramuscular.
- c) Vía subcutánea.
- d) Vía intravenosa.

**99.- ¿Qué enfermedad origina el déficit de la vitamina C?:**

- a) El Beri-Beri.
- b) El Escorbuto.
- c) Caída capilar y Dermatitis seborreica.
- d) La Pelagra.

**100.- En el Plan de Salud Mental de Extremadura 2007-2012, si se tiene como objetivo fomentar una actitud positiva y normalizada hacia la enfermedad mental y hacia las personas que la padecen, NO será una actuación correcta:**

- a) Ubicar los dispositivos asistenciales y las actuaciones de rehabilitación y reinserción en el ámbito comunitario y en un entorno normalizado.
- b) Realizar campañas periódicas de concienciación social sobre la importancia, prevalencia y tratamiento de los problemas de salud mental que disminuyan los prejuicios asociados a la enfermedad mental, especialmente los relacionados con la peligrosidad social.
- c) Ubicar todas las Unidades de Hospitalización Breve de la región en los Hospitales Generales, adaptándolas a las necesidades de los pacientes.
- d) Promover hábitos alimentarios saludables y prevenir trastornos de la conducta alimentaria en la población escolar, en coordinación con el sistema educativo, principalmente a través del Comité de Enlace de Educación para la Salud en Extremadura.

**101.- ¿Cuál de las siguientes NO es una de las funciones de la Dirección Gerencia del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD)?:**

- a) La Dirección y representación del SEPAD, ostentando su titular la presidencia del Ente.
- b) La autorización de los gastos que sean de su competencia.
- c) El nombramiento del personal funcionario interino del SEPAD.
- d) La coordinación y el establecimiento de las directrices de actuación de las Gerencias Territoriales en materia de su competencia.

**102.- ¿Qué enfermedad origina el déficit de la vitamina B1 o Tiamina?:**

- a) El Beri-Beri.
- b) El Escorbuto.
- c) Caída capilar y Dermatitis seborreica.
- d) La Pelagra.

**103.-¿A qué se llama algo mortis?:**

- a) Al descenso gradual de la temperatura del cuerpo tras la muerte.
- b) A la rigidez que está las primeras 96 horas después de la muerte.
- c) A la decoloración de la piel por rotura de los hematíes tras la muerte.
- d) A la pérdida del tono muscular después de la muerte.

**104.-Según el Plan Integral de Salud Mental 2007-2012, en el objetivo *“Mejorar la atención y coordinación de los equipos de atención primaria y de salud mental en el abordaje del trastorno mental común”*, NO es una actuación:**

- a) Adaptar las prestaciones de Salud Mental a las que se incluyen en la cartera de servicios del SNS (Sistema Nacional de Salud).
- b) Conocer y evaluar la demanda de Salud Mental atendida y derivada por los Equipos de Atención Primaria.
- c) Incrementar la cobertura de los programas de rehabilitación psicosocial.
- d) Elaborar y aplicar un Manual de Organización y Funcionamiento interno de los ESM (Equipos de Salud Mental).

**105.- ¿Qué objetivo se persigue al administrar un enema carminativo a un paciente?:**

- a) Limpiar la mayor cantidad posible de colon.
- b) Facilitar la expulsión de gases.
- c) Distender el recto y el colon sigmoideo.
- d) Limpiar el recto y el colon sigmoideo.