

- 1) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es considerada un fin de la ley 8/2003?**
- a) La mejora sanitaria de los animales, de sus explotaciones, de sus productos y de la fauna de los ecosistemas naturales.
  - b) La prevención de la introducción en el territorio nacional, y en el resto de la Unión Europea, de enfermedades de los animales, evitando asimismo la propagación de las ya existentes.
  - c) La protección de la salud humana y animal mediante la prevención, lucha, control y, en su caso, erradicación de las enfermedades de los animales susceptibles de ser transmitidas a la especie humana o que impliquen riesgos sanitarios que comprometan la salud de los consumidores.
  - d) La regulación de la sanidad exterior en lo relativo a la sanidad animal.
- 2) Los controles veterinarios en los puestos de inspección fronterizos tendrán carácter:**
- a) Público.
  - b) Técnico.
  - c) Único.
  - d) Administrativo.
- 3) La epidemiología de las enfermedades transmisibles se han centrado en el estudio de la cadena epidemiológica, cuyos elementos son:**
- a) Agente Causal, Mecanismos de Transmisión, Huésped y Medio Ambiente.
  - b) Agente Causal, Infectividad, Colonización y Medio Ambiente.
  - c) Agente Causal, Mecanismos de Transmisión, Diseminación y Medio Ambiente.
  - d) Agente Causal, Mecanismo de Transmisión, Multiplicación y Medio Ambiente.
- 4) La incidencia de una enfermedad transmisible depende de:**
- a) La patogenicidad.
  - b) La dosis infectiva.
  - c) La prevalencia.
  - d) La virulencia.
- 5) Las razas caprinas autóctonas españolas que posean un elevado potencial de producción láctea, con ubre poco recogida y con altas exigencias nutritivas se explotarán en:**
- a) Extensivo o semiintensivo.
  - b) Semiintensivo o intensivo.
  - c) Estabulación libre o en explotaciones semiintensivas.
  - d) Intensivo o estabulación libre.
- 6) ¿Cuál es la capacidad máxima que las comunidades autónomas pueden autorizar para una explotación porcina extensiva del grupo III?**
- a) 720 UGM.
  - b) 792 UGM.
  - c) 864 UGM.
  - d) 936 UGM.

- 7) **¿Qué distancia debe haber entre dos explotaciones porcinas si una de ellas es una explotación intensiva perteneciente al grupo I y la otra es una explotación extensiva de multiplicación?**
- 500 m.
  - 1000 m.
  - 2000 m.
  - 3000 m.
- 8) **Según el RD 479/2004, del 26 de marzo por el que se establece y regula el Registro general de explotaciones ganaderas, una explotación causará baja:**
- Si transcurren dos años desde la consideración de inactividad.
  - Si transcurren más dos años desde la consideración de inactividad.
  - Si transcurren tres años desde la consideración de inactividad.
  - Si transcurren más de tres años desde la consideración de inactividad.
- 9) **Los datos sobre los censos de las explotaciones se comunicarán a la autoridad competente al menos:**
- Dos veces al año, antes del uno de marzo y antes del uno de septiembre de cada año.
  - Una vez al año, antes del uno de marzo de cada año.
  - Una vez cada dos años, antes del uno de marzo del año par.
  - Una vez cada dos años, antes del uno de marzo del año impar.
- 10) **La guía de origen y sanidad pecuaria, una vez cumplimentado el impreso, se puede solicitar:**
- De forma presencial, por correo o fax (titular, representante legal o personal autorizado) o vía telemática desde el año 2011.
  - De forma presencial, por correo o fax (titular, representante legal o personal autorizado) o vía telemática desde el año 2012.
  - De forma presencial, por correo o fax (titular, representante legal o personal autorizado) o vía telemática desde el año 2013.
  - De forma presencial, por correo o fax (titular, representante legal o personal autorizado) o vía telemática desde el año 2014.
- 11) **¿Cuál de las siguientes secciones no se encuentra dentro del Servicio de Sanidad Animal?**
- Sección de Bienestar Animal.
  - Sección de Patología Porcina II.
  - Sección de Reproducción Animal.
  - Sección de Expedientes Sancionadores e Inspección del Servicio.
- 12) **Según la Orden del 29 de Enero de 1991, por la que se regula la organización y funcionamiento de los servicios veterinarios en las zonas veterinarias de la Comunidad Autónoma de Extremadura, ¿en cuál de estas localidades no se encuentra una Oficina Veterinaria de Zona?**
- Valencia de Alcántara.
  - Zorita.
  - Logrosán.
  - Castuera.

**13) Inmediatamente después del ordeño, la leche deberá conservarse a una temperatura no superior a 8°C, en el caso de recogida diaria, y 6°C si la recogida no se efectúa diariamente. No precisarán cumplir los requisitos de temperatura si la leche se procesa:**

- a) En el plazo de media hora a partir del ordeño.
- b) En el plazo de una hora a partir del ordeño.
- c) En el plazo de 2 horas a partir del ordeño.
- d) En el plazo de 3 horas a partir del ordeño.

**14) El local de ordeño y la lechería de vaca deben garantizar:**

- a) Un abastecimiento de agua potable y agua caliente en cantidad y temperatura suficientes que alcance, al menos, 40°C.
- b) Un abastecimiento de agua potable y agua caliente en cantidad y temperatura suficientes que alcance, al menos, 50°C.
- c) Un abastecimiento de agua potable y agua caliente en cantidad y temperatura suficientes que alcance, al menos, 60°C.
- d) Un abastecimiento de agua potable y agua caliente en cantidad y temperatura suficientes que alcance, al menos, 70°C.

**15) ¿Cuál de estos animales de la especie bovina no tiene la consideración de raza autóctona en peligro de extinción en Extremadura?**

- a) Raza blanca cacereña.
- b) Raza berrenda en negro.
- c) Raza berrenda en colorado.
- d) Raza avileña negra-ibérica.

**16) No es un requisito que deben cumplir las explotaciones que participan en el control lechero oficial para la evaluación genética en las especies bovinas, ovinas y caprinas...**

- a) Figurar en el Registro de Explotaciones y disponer del correspondiente Código de Explotación.
- b) Participar en los programas nacionales de erradicación de enfermedades de los animales.
- c) Disponer de instalaciones adecuadas para realizar el ordeño mecánico.
- d) Disponer de infraestructuras adecuadas para realizar el ordeño, además del vallado perimetral.

**17) Aquellos animales que no fueron registrados en su momento, pero que superen las pruebas de valoración o calificación prevista para cada raza ganadera y demuestren unas cualidades morfológicas, productivas o funcionales notables, podrán ser inscritos en el libro genealógico como:**

- a) Registro definitivo.
- b) Registro fundacional (sección aneja).
- c) Registro auxiliar (sección aneja).
- d) Registro de méritos (sección aneja).

**18) ¿Qué condición no es necesaria para que una raza inscriba los animales en la sección principal del libro genealógico?**

- a) Provenir de padres y abuelos inscritos o registrados en el libro genealógico de la misma raza.
- b) Haber sido declarada la cubrición, la inseminación artificial o la implantación de embriones por el ganadero o el facultativo veterinario responsable de las mismas, y haber sido declarado el nacimiento por la asociación gestora del libro genealógico.
- c) Haber sido identificado de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 2129/2008, así como, en su caso, en la normativa de la Comunidad Autónoma.
- d) Ajustarse al estándar de la raza.

**19) La autoridad competente podrá tener acceso a los Libros de Registro de la explotación:**

- a) Durante un periodo mínimo de 3 años desde la última anotación.
- b) Durante un periodo máximo de 3 años desde la última anotación.
- c) Durante un periodo mínimo de 5 años desde la última anotación.
- d) Durante un periodo máximo de 5 años desde la última anotación.

**20) Para los animales de la especie ovina/caprina que se destinen a intercambios intracomunitarios, solo se considerarán válidos como medio de identificación electrónica:**

- a) El bolo ruminal o la marca auricular electrónica, tanto para ovino como para caprino.
- b) El bolo ruminal en ovino o un inyectable en el metatarso en el caso de caprino.
- c) La marca auricular electrónica en ovinos o una marca electrónica en la cuartilla de la extremidad posterior derecha en el caso de caprino.
- d) La marca auricular electrónica en ovino o un inyectable en el metatarso en caprino.

**21) La necropsia no debe demorarse en su realización más de 24 horas, puesto que la destrucción o autólisis de los tejidos se acentúa a partir de este momento. ¿Podría decir cuál de estos órganos entra en fase de autólisis con más rapidez?**

- a) Bazo.
- b) Hígado.
- c) Riñón.
- d) Estómago.

**22) Las muestras de hisopos para el análisis de influenza aviar deberán ser conservadas y transportadas desde su obtención hasta su envío al laboratorio:**

- a) Refrigeradas a 4°C en un periodo que no supere las 48 horas; si no fuera posible garantizar el transporte en este plazo, las muestras deberán ser congeladas a -70°C.
- b) Refrigeradas a 4°C en un periodo que no supere las 72 horas; si no fuera posible garantizar el transporte en este plazo, las muestras deberán ser congeladas a -50°C.
- c) Refrigeradas a 4°C en un periodo que no supere las 48 horas; si no fuera posible garantizar el transporte en este plazo, las muestras deberán ser congeladas a -50°C.

- d) Refrigeradas a 4°C en un periodo que no supere las 72 horas; si no fuera posible garantizar el transporte en este plazo, las muestras deberán ser congeladas a -70°C.
- 23) Según el Reglamento 1099/2009, del Consejo, de 24 de septiembre de 2009, relativo a la protección de los animales en el momento de la matanza, es cierto que los métodos de “dislocación cervical y golpe contundente en la cabeza”:**
- a) Se pueden usar de forma habitual.
  - b) Ninguna persona matará con estos métodos más de 70 animales por día.
  - c) En ningún caso se emplearán en los mataderos.
  - d) La dislocación cervical se podrá emplear en aves de 5 Kg. de peso vivo.
- 24) Según el Reglamento 1099/2009, del Consejo, de 24 de septiembre de 2009, relativo a la protección de los animales en el momento de la matanza, el método de “baño de agua eléctrico” se utiliza en:**
- a) Cerdos de menos de 5 Kilogramos.
  - b) Sólo en chinchillas y mustélidos.
  - c) Todas las especies.
  - d) Aves de corral.
- 25) Según el anexo I del Reglamento 1099/2009, del Consejo, de 24 de septiembre de 2009, relativo a la protección de los animales en el momento de la matanza, los métodos de aturdimiento se clasifican en:**
- a) Mecánicos, eléctricos, de gas y otros métodos.
  - b) Mecánicos, eléctricos y de gas.
  - c) Mecánicos y eléctricos.
  - d) Mecánicos, eléctricos, de gas y métodos de matanza.
- 26) En una necropsia de grandes animales, es cierto que:**
- a) La temperatura no afecta al estado del cadáver.
  - b) De no hacerse lo antes posible, es conveniente congelar el cadáver.
  - c) Debe hacerse lo antes posible.
  - d) No es necesario realizar informe alguno, sólo se hace inspección visual.
- 27) En la toma de muestras de animales durante la necropsia, no es cierto que:**
- a) La sangre entera es conveniente congelarla para su envío al laboratorio.
  - b) Las heces deben recogerse directamente del recto del animal.
  - c) Los órganos de elección a enviar al laboratorio dependen del proceso y de los hallazgos de la necropsia.
  - d) No es necesario utilizar bolsas o recipientes estériles, pero sí limpios.
- 28) La normativa autonómica por la que se regula la alimentación de determinadas especies de fauna silvestre con subproductos animales no destinados a consumo humano, en la Comunidad Autónoma de Extremadura, es:**
- a) Decreto 83/2015, de 17 de marzo.
  - b) Decreto 38/2016, de 17 de marzo.
  - c) Decreto 35/2016, de 17 de marzo.
  - d) Decreto 38/2015, de 17 de marzo.

- 29) Actualmente en Extremadura, la vacunación con REV-1 vía conjuntival en los rebaños de ovino y caprino:**
- Se realiza en animales a partir de los 6 meses.
  - Sólo se practica actualmente en explotaciones positivas.
  - Se realiza en animales a partir de 3 meses.
  - Está prohibida con carácter general.
- 30) Según el Programa de erradicación 2016, los ovinos y caprinos en los que se haya comprobado oficialmente la existencia de brucelosis serán sacrificados bajo control oficial, lo más rápidamente posible, y a más tardar:**
- Treinta días después de la notificación oficial al propietario.
  - Una semana después de la notificación oficial al propietario.
  - Quince días después de la notificación oficial al propietario.
  - Diez días después de la notificación oficial al propietario.
- 31) En rebaños bovinos no vacunados, los controles serológicos de las Campañas de saneamiento para la detección de la brucelosis se realizan en animales de:**
- Más de 18 meses de edad.
  - Más de 6 semanas de edad.
  - Más de 6 meses de edad.
  - Más de 12 meses.
- 32) Según el programa de Vigilancia, Control, y Erradicación de la Tembladera para 2016-2017, se tendrá en cuenta a la hora de la toma de muestras que:**
- Estas llegarán al laboratorio en el plazo máximo de 72 horas desde la obtención.
  - En vigilancia pasiva, sólo es necesario tomar cerebelo.
  - En vigilancia activa se extraerán tronco encefálico y una porción de cerebelo.
  - La cantidad mínima requerida para la confirmación por técnicas de la OIE, será de 100 gramos.
- 33) Con carácter general, para el diagnóstico de la tuberculosis bovina, la prueba de la intradermotuberculinización se realizará en animales bovinos de:**
- Más de 6 meses de edad.
  - Más de 6 semanas de edad.
  - Más de 3 meses de edad.
  - Más de 12 meses.
- 34) La enfermedad de la Lengua Azul:**
- Es una enfermedad vírica muy contagiosa.
  - No es una enfermedad de declaración obligatoria.
  - Se transmite principalmente través de la picadura de pequeños mosquitos pertenecientes al género Cúlex.
  - Se han identificado 24 serotipos distintos del virus.

**35) Según se establece en el Real Decreto 1228/2001, de 8 de noviembre, por el que se establecen medidas específicas de lucha y erradicación de la fiebre catarral ovina o lengua azul:**

- a) Toda sospecha o confirmación de la circulación del virus de la fiebre catarral ovina se notificará de forma inmediata a la autoridad competente.
- b) El Laboratorio nacional de referencia para esta enfermedad se encuentra en Santa Fe (Granada).
- c) Cuando se confirme oficialmente la presencia de la enfermedad, no es necesario proceder de forma inmediata al sacrificio de los animales de la explotación.
- d) Cuando se confirme oficialmente la enfermedad, la autoridad competente establecerá una zona de protección consistente en un área de un radio de al menos 50 kilómetros alrededor de las explotaciones infectadas.

**36) Durante este año 2016, en la Comunidad Autónoma de Extremadura se están aplicando vacunas obligatorias de Lengua Azul frente a los serotipos:**

- a) 1 y 8
- b) 4 y 8
- c) 1 y 4
- d) 1, 4 y 8

**37) Entre los objetivos de la Red de Estaciones de Vigilancia Entomológica Permanente de vectores de la lengua azul y otras orbivirosis está:**

- a) Calcular los Periodos Estacionalmente Libres de vectores en cada región.
- b) Conocer las fluctuaciones de los vectores de la enfermedad.
- c) Conocer la abundancia de los vectores de la enfermedad.
- d) Todas las anteriores son correctas.

**38) Dentro del programa de Vigilancia entomológica de la Lengua Azul, una vez recogidos y filtrados los mosquitos de las trampas de captura, éstos se depositarán en un recipiente con:**

- a) Éter al 50%
- b) Alcohol al 70%
- c) Formol al 70%
- d) Agua destilada.

**39) El Programa de Vigilancia y Control de determinados serotipos de *Salmonella* en pollos de carne para el año 2016 se basará entre otras medidas en:**

- a) Autocontroles y toma de muestras oficiales.
- b) Medidas de bioseguridad.
- c) Guía de buenas prácticas de higiene.
- d) Todas las anteriores son correctas.

**40) En el Programa de Vigilancia y Control de determinados serotipos de Salmonellas en manadas de gallinas ponedoras para el año 2016 se investiga la presencia de:**

- a) *Salmonella enteritidis*, *Salmonella typhimurium* y *Salmonella paratyphi*.
- b) *Salmonella enteritidis* y *Salmonella typhimurium*, incluyendo cepas monofásicas de salmonella enteritidis con fórmula antigénica 1,4, [5] ,12: i:-.
- c) *Salmonella enteritidis* y *Salmonella typhimurium*.
- d) *Salmonella enteritidis* y *Salmonella typhimurium*, incluyendo las cepas monofásicas de *Salmonella typhimurium* con fórmula antigénica 1,4, [5] ,12: i:-.

**41) Según el Programa de Vigilancia y Control de determinados serotipos de Salmonellas en manadas de gallinas ponedoras para el año 2016, es cierto que:**

- a) Las explotaciones en las que se aplicará el Programa no necesariamente deben estar autorizadas y registradas por las autoridades competentes.
- b) A efectos del programa se considerará como unidad epidemiológica la manada de gallinas ponedoras.
- c) Se aplicará también a las explotaciones que producen huevos destinados al autoconsumo.
- d) Es de aplicación sólo en las Comunidades Autónomas con más de 10 explotaciones registradas.

**42) El transporte y envío de las muestras tomadas dentro del Programa de Vigilancia y Control de determinados serotipos de Salmonellas en manadas de gallinas ponedoras para el año 2016 se realizará normalmente:**

- a) Dentro de las 24 horas posteriores a la recogida.
- b) Dentro de las 48 horas posteriores a la recogida.
- c) Dentro de las 96 horas posteriores a la recogida.
- d) Dentro de las 72 horas posteriores a la recogida.

**43) Según indica el Programa de Vigilancia y Control de determinados serotipos de Salmonella en pollos de carne para el año 2016, el uso de prácticas higiénicas apropiadas de “cría protegida” en las explotaciones:**

- a) Se verificará una vez al año siguiendo el “protocolo de verificación de las medidas de bioseguridad”.
- b) Se verificarán 2 veces al año por los servicios veterinarios oficiales.
- c) Se verificarán una vez al año, no siendo obligatorio el registro de las mismas.
- d) Su control no deberá coincidir con la toma de muestra oficial de la manada en cuestión.

**44) Según se indica en el Programa Nacional de Vigilancia Sanitaria en la Fauna Silvestre, es cierto que:**

- a) Sólo incluye estudios en mamíferos.
- b) España se divide en siete unidades de muestreo más las Islas Canarias.
- c) Las granjas cinegéticas están incluidas en el Plan.
- d) La vigilancia sanitaria puede realizarse a través de una vigilancia activa o pasiva, siendo ideal la combinación de ambas.

**45) No están incluidos en el Programa Nacional de Vigilancia Sanitaria en la Fauna Silvestre:**

- a) Los roedores micrótidos.
- b) Las granjas cinegéticas de perdices para repoblación.
- c) Los carnívoros (zorro, tejón).
- d) Los lagomorfos.

- 46) Según el Decreto 203/2001, de 18 de diciembre, por el que se establece la regulación aplicable a los Centros de Desinfección de Vehículos, los centros autorizados en las instalaciones de fabricantes y/o distribuidores de productos para la alimentación animal:**
- a) Serán autorizados bajo la modalidad de uso público.
  - b) No precisan del precintado de los vehículos al final de las operaciones de limpieza y desinfección.
  - c) Serán autorizados bajo la modalidad de uso público-restringido.
  - d) No están obligados a inscribirse en el Registro Oficial Establecimientos y Servicios Plaguicidas.
- 47) Un centro de limpieza y desinfección de vehículos en Extremadura autorizado bajo la modalidad de uso público, es obligatorio que mantenga un horario mínimo semanal de al menos:**
- a) 25 horas.
  - b) 35 horas.
  - c) 40 horas.
  - d) No es necesario cumplir un horario mínimo de funcionamiento.
- 48) Los biocidas para la higiene veterinaria, incluyen:**
- a) Los medicamentos veterinarios y piensos medicamentosos.
  - b) Los preparados químicos o biológicos utilizados en el entorno de los animales o en las actividades relacionadas con su explotación, con fines de higiene veterinaria.
  - c) Desinfectantes utilizados en el ámbito de la vida privada y de la salud pública.
  - d) Conservantes para productos envasados.
- 49) El método de aplicación de plaguicidas de uso ganadero consistente en su utilización en forma líquida, mediante gotas de gran tamaño, se denomina:**
- a) Pulverización.
  - b) Rociado.
  - c) Nebulización.
  - d) Baño o inmersión.
- 50) El Real Decreto nacional por el que se establecen las medidas de control aplicables a determinadas sustancias y sus residuos en los animales vivos y sus productos es:**
- a) Real Decreto 1749/1997, de 31 de julio.
  - b) Real Decreto 109/1995, de 13 de abril.
  - c) Real Decreto 1749/1998, de 31 de julio.
  - d) Real Decreto 178/1995, de 14 de agosto.
- 51) En la realización de la toma de muestras acogidas al Plan Nacional de Investigación de Residuos (PNIR), es cierto que:**
- a) Sólo será necesario precintar la muestra que quede en poder del ganadero, para evitar su manipulación.
  - b) Se tomarán por duplicado, dejando un ejemplar para el ganadero.
  - c) Sólo podrán ser analizadas en laboratorios autorizados a tal fin por la autoridad competente.
  - d) Se tomarán por el propio ganadero mediante un sistema de autocontroles.

- 52) Según el Decreto 42/1995, de 18 de abril, sobre autorizaciones y registro de núcleos zoológicos, establecimientos para la práctica de equitación y centros para el fomento, cuidado y venta de animales de compañía, es cierto que:**
- Queda excluida del precepto de registro como Núcleo Zoológico la tenencia de animales indígenas y/o exóticos para usos exclusivamente familiares.
  - El Libro de Registro se conservará al menos durante tres años.
  - El veterinario responsable de la sanidad del Núcleo Zoológico remitirá anualmente al Servicio de Sanidad Animal los informes sanitarios del mismo.
  - Las perreras deportivas no se consideran Núcleos Zoológicos.
- 53) Según el Decreto 42/1995, de 18 de abril, sobre autorizaciones y registro de núcleos zoológicos, establecimientos para la práctica de equitación y centros para el fomento, cuidado y venta de animales de compañía, estos establecimientos:**
- Deberán contar con un veterinario técnico sólo en caso de realizar actividad comercial.
  - Deberán contar obligatoriamente con un responsable técnico veterinario.
  - No deberán contar obligatoriamente con un responsable técnico veterinario.
  - Sólo determinados tipos de establecimientos deberán contar con un veterinario técnico responsable.
- 54) El Real Decreto 53/2013, de 1 de febrero, por el que se establecen las normas básicas aplicables para la protección de los animales utilizados en experimentación, recoge como principio general en la utilización de animales en los procedimientos:**
- El principio de reemplazo, reducción y simplificación.
  - El principio de conservación, utilización y refinamiento.
  - El principio de reducción y refinamiento.
  - El principio de reemplazo, reducción y refinamiento.
- 55) Según el Real Decreto 53/2013, de 1 de febrero, por el que se establecen las normas básicas aplicables para la protección de los animales utilizados en experimentación:**
- Cada animal ha de tener acceso al alimento y disponer de espacio suficiente para limitar la competencia con otros animales.
  - Todos los animales deben disponer de un espacio de la complejidad suficiente para permitirles expresar una amplia gama de comportamientos normales.
  - Todos los animales deben disponer permanentemente de agua de bebida no contaminada.
  - Todas las anteriores son correctas.
- 56) Según el Real Decreto 1047/1994, de 20 de mayo, relativo a las normas mínimas de protección de los terneros, es cierto que:**
- Se entenderá por ternero, el animal bovino hasta los 8 meses de edad.
  - En ningún caso se podrá atar a los terneros.
  - No será necesario administrar agua fresca a los terneros hasta las 5 semanas de edad.
  - Todo ternero recibirá calostro bovino lo antes posible después de su nacimiento y, en todo caso, dentro de sus seis primeras horas de vida.

**57) Según el Reglamento (CE) 1/2005 del consejo de 22 de diciembre de 2004, relativo a la protección de los animales durante el transporte y las operaciones conexas, no se consideran aptas para el transporte:**

- a) Las hembras preñadas que hayan superado al menos el 90 % del tiempo de gestación previsto, o que hayan parido la semana anterior.
- b) Las hembras preñadas que hayan superado al menos el 80 % del tiempo de gestación previsto, o que hayan parido la semana anterior.
- c) Las hembras preñadas que hayan superado al menos el 85 % del tiempo de gestación previsto, o que hayan parido la semana anterior.
- d) Las hembras preñadas que hayan superado al menos el 90 % del tiempo de gestación previsto, o que hayan parido en las dos semanas anteriores.

**58) Se calificará una explotación como indemne de la Enfermedad de Aujeszky (E.A.) cuando no se hayan registrado en la explotación signos clínicos , patológicos o serológicos de esta enfermedad durante los últimos :**

- a) 3 años.
- b) 12 meses.
- c) 9 meses.
- d) 3 meses.

**59) Las explotaciones porcinas , por su capacidad productiva , si son del GRUPO II , albergan un máximo de :**

- a) Hasta 50 reproductores y/o hasta 350 animales de cebo.
- b) Hasta 200 reproductores y/o hasta 2.000 animales de cebo.
- c) Hasta 100 reproductores y/o Hasta 250 animales de cebo.
- d) Hasta 25 reproductores y/o Hasta 200 animales de cebo.

**60) En el documento de traslado de los animales reaccionantes positivos hacia el matadero , se hará constar :**

- a) Calificación sanitaria de la explotación solamente.
- b) Identificación de los animales solamente.
- c) Identificación de los animales y ganadero solamente.
- d) Identificación de los animales, ganadero y el transportista.

**61) ¿Cómo se denominan los traslados de animales entre países miembros de la Unión Europea?**

- a) Movimientos.
- b) Traslados.
- c) TRACES.
- d) Intercambios.

**62) La base de datos compuesta por el Registro General de Explotaciones Agrarias ( REGA ) , Registro de Identificación Individual de Animales ( RIIA ) y el Registro de Movimientos ( REMO ) , se denomina :**

- a) BADIGEX.
- b) SIMOGAN.
- c) SITRAN.
- d) TRACES.

- 63) El “ ACIAL “ es un método de contención utilizado en :**
- a) Equino, aplicándolo en el labio superior.
  - b) Bovino, aplicándolo en el labio inferior.
  - c) Porcino, aplicándolo en la oreja.
  - d) Caprino, aplicándolo en el labio superior.
- 64) El caballo con el cuerpo de color marrón claro , cola y crin blancas o claras , se denomina :**
- a) Palomino.
  - b) Alazán.
  - c) Bayo.
  - d) Ruano.
- 65) Según el RD 947 / 2005 , los medios de identificación en la especie ovina y caprina se colocarán en los animales en el plazo máximo de :**
- a) 3 meses desde su nacimiento.
  - b) 6 meses desde su nacimiento.
  - c) 1 mes desde su nacimiento.
  - d) 12 meses desde su nacimiento.
- 66) ¿Cual de estas es una raza autóctona en peligro de extinción de la especie porcina?**
- a) Ibérico torviscal.
  - b) Ibérico retinto.
  - c) Ibérico entrepelao.
  - d) Ibérico lampiño.
- 67) El “ESTRO “ o “ CELO “ en las hembras domesticas designa el periodo que coinciden la receptividad sexual y la ovulación , la fase poliestro es :**
- a) Periodo entre dos “estros “en un ciclo regular.
  - b) No tiene “ estros “.
  - c) Serie regular de “ estros “.
  - d) Periodo de receptividad sin ovulación.
- 68) ¿Cuales son las fases del ciclo estral?**
- a) Prestesto, estro, matestro y estrogénico.
  - b) Proestro, estro, metaestro y diestro.
  - c) Preestro, estro, maestro y biestro.
  - d) Preestro, estro, metaestro y diestro.
- 69) ¿A qué temperatura tiene que estar la vagina artificial para la recogida del semen del toro?**
- a) 28 - 32º centígrados.
  - b) 23 - 25º centígrados.
  - c) 37 - 38º centígrados.
  - d) 44 - 48º centígrados.

**70) Entre las contrastaciones macroscópicas del esperma , para valorar su capacidad fecundante , tenemos como más importante :**

- a) Velocidad de sedimento.
- b) Contage.
- c) Motilidad.
- d) Examen bacteriológico.

**PREGUNTAS DE RESERVA**

**71)Cuál de estas especies es la mayor en número de cabezas de reproductores en Extremadura :**

- a) Vacuno.
- b) Porcino.
- c) Ovino.
- d) Caprino.

**72) La secuencia de elementos que se relacionan en la transmisión de un agente desde una fuente infectiva a un huésped susceptible es también conocida como:**

- a) Enfermedad Infecciosa.
- b) Cadena Epidemiológica.
- c) Cadena Epizootiológica.
- d) Enfermedad Transmisibile.

**73) Según el Real Decreto 1135/2002, de 31 de octubre, relativo a las normas mínimas para la protección de cerdos, no está permitido:**

- a) La reducción uniforme de las puntas de los dientes de los lechones mediante el pulido o sección parcial.
- b) La castración de cerdas hembra.
- c) El raboteo parcial.
- d) El anillado del hocico.

**74) Según el Real Decreto 53/2013, de 1 de febrero, por el que se establecen las normas básicas aplicables para la protección de los animales utilizados en experimentación, la autorización de los centros criadores, suministradores y usuarios tendrá una validez de :**

- a) 5 años
- b) 10 años
- c) 3 años
- d) 2 años

**75) Los animales utilizados en experimentos se consideran material de categoría:**

- a) 1
- b) 0
- c) 3
- d) 2

**76) Según el Reglamento (CE) 1/2005 del consejo de 22 de diciembre de 2004, relativo a la protección de los animales durante el transporte y las operaciones conexas, durante el transporte, es cierto que:**

- a) Se alimentará a los mamíferos y aves al menos cada 12 horas y se les abrevará al menos cada 24 horas.
- b) Se alimentará a los mamíferos y aves al menos cada 24 horas y se les abrevará también cada 24 horas.
- c) Se alimentará a los mamíferos y aves al menos cada 24 horas y se les abrevará al menos cada 48 horas.
- d) Se alimentará a los mamíferos y aves al menos cada 24 horas y se les abrevará al menos cada 12 horas.

**77)Cuál de las siguientes indicaciones debe aparecer en la etiqueta de los biocidas:**

- a) Biocida de bajo riesgo, no tóxico e inofensivo.
- b) La distancia máxima, en km, del lugar de venta del producto a la explotación a la que va destinada.
- c) El tiempo máximo y la forma de transportar el producto.
- d) Instrucciones de uso y dosificación, expresadas en unidades métricas.

**78) Una explotación equina de pequeña capacidad es aquella que:**

- a) Alberga équidos hasta un máximo de 4 UGM ó de 8 UGM en el caso de animales de abasto.
- b) Alberga animales de abasto hasta un máximo de 4 UGM ó de 8 UGM en el caso de équidos.
- c) Alberga équidos hasta un máximo de 5 UGM ó de 10 UGM en el caso de animales de abasto.
- d) Alberga animales de abasto hasta un máximo de 5 UGM ó de 10 UGM en el caso de équidos.

**79) El plan de seguimiento y vigilancia sanitaria del ganado porcino señala que , en explotaciones de multiplicación, se realizará un primer control serológico sobre el :**

- a) 100% del censo de la explotación.
- b) 100% de los animales reproductores.
- c) 50% de los reproductores y 50% de los no reproductores.
- d) Total de animales de la explotación, aplicando la tabla de prevalencias 95/5.

**80) Para derribar un bovino la técnica empleada sería :**

- a) Método de JONG.
- b) Método de mordaza tendinosa de SCHEEL.
- c) Método de la pinza COXAL.
- d) Presión en el pliegue de la babilla.