

JUNTA DE EXTREMADURA
TURNO DE ASCENSO PARA EL PERSONAL LABORAL
ORDEN DE 20 DE MAYO DE 2019

PRIMER EJERCICIO

GRUPO V
CATEGORIA: PEÓN ESPECIALIZADO
ESPECIALIDAD: AGRÍCOLA

Este ejercicio consta de 50 preguntas con cuatro respuestas alternativas, más 10 preguntas adicionales
Duración del ejercicio: 60 minutos

Mérida, 9 de junio de 2021

PRUEBAS SELECTIVAS PERSONAL LABORAL - JUNTA DE EXTREMADURA
CATEGORÍA/ESPECIALIDAD: PEÓN ESPECIALIZADO / AGRÍCOLA
(Turno de Ascenso) - Orden de 20 de mayo de 2019
TRIBUNAL Nº 16

PRIMER EJERCICIO
CUESTIONARIO: TIPO 1

- 1.- ¿Cuál es la época de la siembra del trigo en la Comunidad Autónoma de Extremadura?
- A) De octubre a diciembre.
 - B) De agosto a septiembre.
 - C) De febrero a marzo.
 - D) De enero a febrero.
- 2.- ¿A qué familia pertenece el tomate?
- A) Cucurbitáceas.
 - B) Solanáceas.
 - C) Liliáceas.
 - D) Gramíneas.
- 3.- De los siguientes tipos de tabaco. ¿Cuál es el más cultivado en Extremadura?
- A) Virginia.
 - B) Purpúrea.
 - C) Brasilensis.
 - D) Havanensis
- 4.- La siembra del guisante se realiza normalmente con una sembradora de cereal..
- A) Con distancia entre líneas de 25-50 cm y profundidad de 5-6 cm
 - B) Con distancia entre líneas de 20-25 cm y profundidad de 3-4 cm
 - C) Con distancia entre líneas de 40-60 cm y profundidad de 6-7 cm
 - D) Con distancia entre líneas de 40-70 cm y profundidad de 7-8 cm
- 5.- ¿Qué es *el moteado* (*Venturia spp.*) en el peral?
- A) Una bacteria.
 - B) Un ácaro eriófito.
 - C) Una variedad de pera.
 - D) Una enfermedad criptogámica producida por un hongo.
- 6.- El principal factor negativo para el olivo es:
- A) Exceso de humedad.
 - B) Recolección a mano.
 - C) Poda con motosierra.
 - D) Cubierta vegetal.

- 7.- ¿Con qué siglas denominamos a cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador, que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud en el trabajo, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin?
- A) RCP
 - B) PAS
 - C) LMR
 - D) EPI
- 8.- Cuando en un cultivo hablamos del conjunto de las siguientes labores: aporcado, escarda, descaballonado, podas, cavas, y acolchado, ¿de qué cultivo estamos hablando?
- A) Tomate.
 - B) Espárrago.
 - C) Tabaco.
 - D) Pimiento.
- 9.- De las siguientes razas, ¿cuál de ellas pertenece a la especie porcina?
- A) Azul Belga.
 - B) Simmental.
 - C) Pietrain.
 - D) Fleischschaf.
- 10.- De las siguientes variedades, ¿cuál de ellas es de higuera?
- A) Ayuela.
 - B) Pico Negro.
 - C) Navalinda.
 - D) Garrafal.
- 11.- La dosis de siembra de trigo, está comprendida entre ...
- A) 100 a 120 kg/ha.
 - B) 150 a 180 kg/ha.
 - C) 200 a 220 kg/ha.
 - D) 220 a 280 kg/ha.
- 12.- Un requisito fundamental a la hora del almacenamiento de productos fitosanitarios es:
- A) Almacenarlos mezclados o diluidos para así reducir espacio.
 - B) Los locales donde se ubiquen tendrán a la vista los consejos de seguridad y los procedimientos en caso de emergencia, así como los teléfonos de emergencia.
 - C) Los locales donde se ubiquen los armarios o cuartos deben estar situados en zonas de humedad para mejor conservación de los mismos.
 - D) Almacenar el equipo de protección individual, los alimentos o los utensilios de los alimentos en el lugar de almacenamiento de productos fitosanitarios.

13.- ¿Cuál de estas variedades de pimiento se utiliza para pimentón en Extremadura?

- A) Jaranda.
- B) Habanero.
- C) Ají.
- D) Serrano.

14.- La parte de una máquina de tratamiento fitosanitario que se puede considerar el corazón de la máquina es:

- A) El manómetro.
- B) El filtro.
- C) La bomba.
- D) Las boquillas.

15.- ¿A qué nos referimos cuando hablamos de raza *Morucha*?

- A) Una cabra.
- B) Una oveja.
- C) Una vaca.
- D) Una cerda.

16.- ¿A qué familia pertenecen las lentejas?

- A) Crucíferas.
- B) Leguminosas.
- C) Gramíneas.
- D) Oleaginosas.

17.- ¿Qué profundidad de siembra es la más correcta en el melón?

- A) De 3 a 4 cm.
- B) De 1 a 2 cm.
- C) De 6 a 8 cm.
- D) De 8 a 10 cm.

18.- La col y la coliflor pertenecen a la familia de las:

- A) Solanáceas.
- B) Cucurbitáceas.
- C) Crucíferas.
- D) Liliáceas.

19.- ¿Cuál es la época de más necesidad hídrica que tiene el maíz?

- A) En la nascencia.
- B) En la fructificación.
- C) En el crecimiento.
- D) En la floración.

20.- De las siguientes razas de la especie ovina, ¿cuál tiene mayor prolificidad?.

- A) Romanov.
- B) Castellana.
- C) Merino precoz.
- D) île de France.

21.- ¿Cuál de estas semillas tiene *la testa* (capa más externa de la semilla) más débil que las demás?

- A) Trigo.
- B) Maíz.
- C) Soja.
- D) Colza.

22.- La gestación natural de una vaca dura aproximadamente:

- A) 6 meses.
- B) 10 meses.
- C) 8 meses.
- D) 9 meses.

23.- El *Capnodis Tenebrionis* es:

- A) La mosca de la fruta.
- B) El mal del plomo.
- C) El gusano cabezudo.
- D) El piojo de San José.

24.- ¿En qué época se realiza la poda de formación en la vid?

- A) Invierno.
- B) Verano.
- C) Da igual la fecha.
- D) Primavera.

25.- En la utilización de la motosierra, se recomienda:

- A) Trabajar con la cadena sin tensar correctamente.
- B) En desplazamientos cortos, bloquear la cadena con el freno, parar el motor y llevar la motosierra con la espada orientada hacia atrás. En desplazamientos largos y en los transportes, utilizar además la funda protectora de la espada.
- C) Utilizar la motosierra por encima de los hombros, con una sola mano y cortar con la punta de la espada.
- D) Repostar con el motor en marcha, limpiándola si se derramó combustible.

26.- El *Jeromín* es una variedad de:

- A) Tomate.
- B) Pimiento.
- C) Melón.
- D) Espárrago.

27.- De estas variedades de uva, ¿cuál es tinta?

- A) Cencibel.
- B) Borba.
- C) Alarije.
- D) Verdejo.

28.- El maíz para poder ser almacenado tiene que tener una humedad en torno al:

- A) 14%.
- B) 8%.
- C) 10%.
- D) 18%.

29.- Una de las variedades de arroz registradas en España que más se cultivan en Extremadura es:

- A) Doñana.
- B) Susan.
- C) Thaibonnet.
- D) Ulial.

30.- ¿Cuándo es la época de siembra en el cultivo de la lenteja en Extremadura?

- A) Desde octubre a noviembre.
- B) Desde finales de diciembre a finales de enero.
- C) Desde finales de noviembre a principios de diciembre.
- D) A finales de diciembre.

31.- ¿Cuál es el cereal de invierno menos exigente en elementos fertilizantes?

- A) Trigo.
- B) Centeno.
- C) Avena.
- D) Cebada.

32.- En las vacas de leche, el intervalo de partos está entre:

- A) 10 y 11 meses.
- B) 12 y 13 meses.
- C) 9 y 10 meses.
- D) 14 y 15 meses.

33.- El *Lupino* es conocido en España como:

- A) Yero.
- B) Altramuz.
- C) Guisante.
- D) Garbanzo.

34.- ¿Cuál de estas variedades es de olivo?

- A) Merlot.
- B) Ercolini.
- C) Guara.
- D) Carrasqueña.

35.- El siguiente pictograma nos informa de que un producto es:

- A) Inflamable.
- B) Tóxico.
- C) Explosivo.
- D) Corrosivo.



36.- El *repilo* en el olivo es producido por:

- A) Un virus.
- B) Un ácaro.
- C) Un hongo.
- D) Una bacteria.

37.- El principal cultivo de regadío en Extremadura, con el 21% de la superficie total, es:

- A) Maíz.
- B) Praderas.
- C) Tomate.
- D) Arroz.

38.- En el cultivo del almendro, ¿cómo llamamos a las variedades de cáscara muy blanda que se pueden romper fácilmente?

- A) Molares.
- B) Fitas.
- C) Duras.
- D) Mollares.

39.- La época de cría (desde el nacimiento al destete) del cerdo ibérico, se extiende de forma tradicional por un total de:

- A) 30 días.
- B) 40 días.
- C) 56 días.
- D) 70 días.

40.- ¿En qué cultivo se puede practicar la técnica del deshojado?

- A) Peral.
- B) Ciruelo.
- C) Almendro.
- D) Vid.

41.- En Extremadura, ¿cuál es la especie de ganado con mayor censo de animales?

- A) Ovino.
- B) Bovino.
- C) Caprino.
- D) Porcino.

42.- ¿Cuál de las siguientes variedades es de cerezo?

- A) Lapins.
- B) Albar.
- C) Bermejí.
- D) Burreña.

43.- El arroz pertenece a la familia de las:

- A) Oleaginosas.
- B) Gramíneas.
- C) Leguminosas.
- D) Solanáceas.

44.- ¿Cuál es el cultivo hortícola más importante en Extremadura?

- A) Melón.
- B) Pimiento.
- C) Tomate.
- D) Sandía.

45.- La raza *Verata* es una raza de:

- A) Cabra.
- B) Cerdo colorado.
- C) Oveja.
- D) Vaca.

46.- Como cultivos de primavera los cereales que destacan en Extremadura son:

- A) Trigo y centeno.
- B) Trigo y triticale.
- C) Maíz y arroz.
- D) Trigo y cebada.

47.- En las labores preparatorias para la siembra del girasol, se requiere dar una labor:

- A) Profunda.
- B) Superficial.
- C) Media.
- D) Es indiferente.

48.- ¿Cuál de estas razas bovinas se encuentra en peligro de extinción?

- A) Retinta.
- B) Blanca cacereña.
- C) Rubia gallega.
- D) Parda de montaña.

49.- ¿Cuál de los siguientes es una variedad de almendro?

- A) Antoñete.
- B) Guara.
- C) Mareada.
- D) Pelona.

50.- El *triticale* es un híbrido entre:

- A) Trigo y cebada.
- B) Cebada y avena.
- C) Trigo y centeno.
- D) Cebada y centeno.

RESERVA

1.- ¿Cuál de estos patrones es impropio de la vid?

- A) 99 Richter.
- B) Mirabolano.
- C) SO4.
- D) 110 Richter.

2.- Cuando la veza se cultiva con un cereal como tutor, el peso de la semilla de este con respecto a la leguminosa (veza) debe ser de:

- A) 10%-15%.
- B) 25%-30%.
- C) 40%-50%.
- D) 50%-75%.

- 3.- La gestación normal de una hembra porcina tiene una duración de:
- A) 90 días.
 - B) 80-90 días.
 - C) 94-100 días.
 - D) 110- 115 días.
- 4.- Usted está trabajando en el campo con un compañero y este se encuentra mal debido a un golpe de calor. ¿Qué haría para ayudarlo?
- A) Llevarlo a un sitio de sombra que esté ventilado y sea fresco. Darle agua y solicitar ayuda médica enseguida.
 - B) Ir rápidamente a solicitar ayuda médica para que se encarguen de él.
 - C) Si esta inconsciente, intentaré que se refresque dándole agua fría.
 - D) No haré nada, le diré que debería haber tenido precaución con el sol y que la próxima vez lleve una gorra para protegerse del mismo.
- 5.- En la siembra del pimiento la separación de los caballones es de:
- A) 20-30 cm.
 - B) 50-70cm.
 - C) 80-100cm.
 - D) 30-50cm.
- 6.- ¿A qué familia pertenece el melón?
- A) Solanáceas.
 - B) Cucurbitáceas.
 - C) Liliáceas.
 - D) Gramíneas.
- 7.- Según los manuales técnicos, ¿qué porcentaje de aceite lleva mezclada la gasolina en los motores de dos tiempos?
- A) 2 %.
 - B) 5 %.
 - C) 4 %.
 - D) 6 %.
- 8.- La *rabia* es un hongo que ataca principalmente a:
- A) Veza.
 - B) Trigo.
 - C) Garbanzo.
 - D) Lenteja.

9.- La dosis de semilla en la siembra de las oleaginosas, oscila normalmente entre:

- A) 1 y 2 kg/ha.
- B) 13 y 15 kg/ha.
- C) 6 y 10 kg/ha.
- D) 20 kg/ha.

10.- Al realizar una plantación de olivar, es aconsejable hacerla en caballones.
¿Qué principal/es beneficio/s nos facilita esta técnica?

- A) Mejora la aireación del suelo y facilita la asimilación del agua del suelo.
- B) Que los árboles serán más altos y robustos.
- C) Facilita la recolección.
- D) Estéticamente queda mejor con los caballones.