

JUNTA DE EXTREMADURA
TURNO DE ASCENSO PARA EL PERSONAL LABORAL
ORDEN DE 20 DE MAYO DE 2019

PRIMER EJERCICIO

GRUPO III
CATEGORIA/ESPECIALIDAD:
CONTROLADOR PECUARIO

Este ejercicio consta de 70 preguntas con cuatro
respuestas alternativas, más 10 preguntas adicionales
Duración del ejercicio: 80 minutos

Mérida, 24 de junio de 2021

PRUEBAS SELECTIVAS PERSONAL LABORAL - JUNTA DE EXTREMADURA
CATEGORÍA/ESPECIALIDAD: CONTROLADOR PECUARIO
(Turno de Ascenso) - Orden de 20 de mayo de 2019
TRIBUNAL Nº 16

PRIMER EJERCICIO

CUESTIONARIO: TIPO 1

1. Serán objeto de control oficial de muestreo del Plan Nacional de Investigación de Residuos (P.N.I.R.) las explotaciones de ovino-caprino con calificación zootécnica de cebadero con un censo mínimo de:
 - A) 5 animales.
 - B) 100 animales.
 - C) 50 animales.
 - D) 15 animales

2. Según la decisión de ejecución 20012/747/UE de la comisión del 27 de noviembre relativa a la notificación de las enfermedades de los animales terrestres algunas de las que corresponden a equinos son:
 - A) Influenza Aviar, Carbunco, Fiebre del Valle de Rift.
 - B) Durina, Lengua Azul y Estomatitis Vesicular.
 - C) Peste porcina clásica, Peste Porcina Africana, Enfermedad Vesicular Porcina.
 - D) Muermo, Peste Equina Africana y Durina.

3. El órgano de coordinación, en materia de Sanidad Animal, entre el Ministerio de Agricultura y las Comunidades Autónomas, se denomina:
 - A) Oficina Veterinaria de Zona.
 - B) Comité Nacional del Sistema de Alerta Sanitaria Veterinaria.
 - C) Comité Nacional de Seguimiento de Enfermedades de Animales.
 - D) Laboratorio Oficial de la Administración General de Estado.

4. Las enfermedades infecto-contagiosas de los animales que determina un aumento notable y relativamente rápido del número de casos en una región se define como:
 - A) Epidemiología.
 - B) Epizootías.
 - C) Enzootías.
 - D) Zoología.

5. Aquellas explotaciones dedicadas a albergar équidos para colección, exhibición o recuperación y los hospitales veterinarios que atiendan équidos, están clasificadas como:
- A) Centros de acogida.
 - B) Explotaciones de reproducción mixta.
 - C) Explotaciones no comerciales.
 - D) Núcleos Zoológicos de Équidos.
6. Cuando en el cadáver de un animal apreciamos manchas rojo-azuladas en las partes declives, por gravitación sanguínea, hablamos de:
- A) Algor mortis.
 - B) Hipostasia
 - C) Rigor Mortis.
 - D) Autolisis.
7. Al extenso grupo de enfermedades que pueden afectar al hombre, cuyo reservorio es un animal vertebrado son las llamadas:
- A) Zoonosis.
 - B) Leptopirosis.
 - C) Plagas.
 - D) Zoología.
8. En el Programa Nacional de Vigilancia Sanitaria Porcina (4.1.3b) el matadero de extensivo seleccionado en Extremadura es:
- A) Sánchez Romero Carvajal – Jabugo S.A./Jabugo/Huelva.
 - B) Mazafra S.A./Zafra/Badajoz.
 - C) Montesano Extremadura S.A./ Jerez de los Caballeros/Badajoz.
 - D) Carniteca Extremeña S.A. /Trujillo/Cáceres.
9. La enfermedad de los animales con frecuencia normal o persistencia regular y constante en una población animal de un territorio determinado se denomina:
- A) Enzootía.
 - B) Antropozoonosis.
 - C) Biocida.
 - D) Zoonosis.

10. Según el RD 1048/1994 relativo a protección de cerdos en el sistema de explotación en Extremadura, la superficie mínima por animal será de:

- A) 3m² por verraco y 3m² por cerda reproductora.
- B) 6m² por verraco y 6m² por cerda reproductora.
- C) 2m² por verraco y 1m² por cerda reproductora.
- D) 6m² por verraco y 3m² por cerda reproductora.

11. En la vigilancia sanitaria en el ganado porcino y dentro del programa de vigilancia activa, se cumplirá como requisito un muestreo de periodicidad mínima anual de las explotaciones que permita garantizar la ausencia de enfermedad (si esta estuviese presente con una prevalencia igual o superior al 20%):

- A) Con un 10% de confianza.
- B) Con un 50% de confianza.
- C) Con un 75% de confianza.
- D) Con un 95% de confianza.

12. Dentro de la estructura de la Junta de Extremadura, el Servicio de Sanidad Animal, depende de:

- A) Dirección General de Agricultura y Ganadería.
- B) Dirección General de Política Agraria y Comunitaria.
- C) Dirección General de Población y Desarrollo Rural.
- D) Secretaría General.

13. La introducción de animales de la especie susceptible a una enfermedad epizootica en todos los alojamientos de una explotación donde permanecieron animales infectados por dicha enfermedad con objeto de evidenciar la NO persistencia del agente causal se denomina:

- A) Centro de Inspección.
- B) Laboratorio.
- C) Rastreo.
- D) Seguimiento

14. La Peste Porcina Africana es una enfermedad:

- A) Bacteriana.
- B) Vírica.
- C) Parasitaria.
- D) Fungicida.

15. Queda excluida del precepto de Registro de Núcleos Zoológicos, la tenencia de:
- A) Animales exóticos con fines científicos.
 - B) Animales exóticos para uso familiar.
 - C) Équidos con fines recreativos.
 - D) Perreras deportivas
16. En los agentes infecciosos, se han definido una serie de propiedades que permiten caracterizar su efecto sobre el huésped, si nos referimos a la capacidad del microorganismo para producir una enfermedad grave (ej. Rabia) sería:
- A) Infectividad.
 - B) Patogenicidad.
 - C) Virulencia.
 - D) Inmunogenicidad.
17. Clasificación de las explotaciones avícolas según el “Sistema Productivo” que contendrá el Registro General de Explotaciones Ganaderas:
- A) Intensivo, Extensivo, Mixto.
 - B) Granja al aire libre, Granja en jaulas.
 - C) Camperas, Jaulas.
 - D) Ecológica, Convencionales.
18. El código de identificación de una explotación ganadera que garantice su identificación única se estructura con:
- A) Números correlativos según solicitud a nivel nacional.
 - B) ES, 3 dígitos de provincia, 2 dígitos del municipio, 4 dígitos de la explotación.
 - C) ES, 2 dígitos de la provincia, 3 dígitos del municipio, 7 dígitos de la explotación.
 - D) ES, 3 dígitos de la provincia, 4 dígitos del municipio, 8 dígitos de la explotación.
19. Si en la etiqueta de un producto fitosanitario aparece: “Materia activa 10% (p/v)”, significa que es:
- A) Una materia activa sólida diluida un 10% en un líquido.
 - B) Una materia activa sólida diluida un 10% en un sólido.
 - C) El producto tiene 90 gramos de materia activa por litro.
 - D) El producto tiene 100 gramos de materia activa por kg.

20. Según la capacidad productiva en las explotaciones porcinas, si es una explotación familiar o reducida albergará un máximo de:

- A) Hasta 5 reproductores y/o hasta 25 cerdos de cebo.
- B) Hasta 10 reproductores y/o hasta 50 cerdos de cebo.
- C) Hasta 2 reproductores y/o hasta 10 cerdos de cebo.
- D) Hasta 5 cerdos de cebo.

21. Según el anexo II del R.D. 479/2004, de datos que contendrá el REGA en el apartado (B-11), la clasificación según la forma de cría en explotaciones avícolas de producción de huevos es:

- A) Extensivo, Intensivo.
- B) Gallinero con salida libre, gallinero extensivo, granja al aire libre.
- C) Ecológica, campera, en suelo, en jaulas.
- D) Granja de cría en libertad, gallinero intensivo.

22. En un Parque Zoológico, si nos referimos al conjunto de modificaciones que pueden ser introducidas en las condiciones ambientales que experimenta un animal cautivo y que ayuda a promocionar su funcionamiento eficaz como sistema biológico, hablamos de:

- A) Enriquecimiento ambiental.
- B) Diversidad biológica.
- C) Conservación ex-situ.
- D) Colección zoológica.

23. El "VOLANTE" de desinfección del vehículo quedará validado tras la rotura del precinto, debiendo ser entregado junto con la guía (G.O.S.P.), y este tiene un periodo máximo de validez de:

- A) 12 h.
- B) 1 día.
- C) 5 días.
- D) 3 días

24. Una explotación "Oficialmente Indemne" de Tuberculosis, es una explotación bovina del tipo:

- A) T₁.
- B) T₂.
- C) T₃.
- D) T₄.

25. En el Programa de Control y Erradicación de la Enfermedad de Aujeszky la calificación de "Oficialmente Indemne" es:

- A) A0.
- B) A1.
- C) A2.
- D) A4.

26. En la necropsia de un cadáver, Autolisis es:

- A) Congelación de órganos.
- B) Valor terapéutico de la necropsia.
- C) Descripción de los órganos objetos de la necropsis.
- D) Autodestrucción de las células de los tejidos.

27. En las explotaciones ovinas y caprinas que fueran objeto de vacío sanitario, no podrán realizarse reposiciones desde la fecha de salida del último animal de la explotación, transcurrido al menos:

- A) 3 meses.
- B) 6 meses.
- C) 12 meses.
- D) 15 días.

28. En el anexo VIII del R.D. 728/2007 po de 13 de Junio, por el que se establece y regula el registro general de movimientos de ganado y el registro general de identificación individual de animales, el código identificativo de la Comunidad Autónoma de Extremadura es:

- A) 06.
- B) 08.
- C) 10.
- D) 16.

29. En los bovinos que resulten positivos a las pruebas diagnósticas de enfermedades investigadas en las Campañas de Saneamiento Ganadero en Extremadura, desde el momento de marcaje, levantamiento de acta y entrega de la misma al ganadero, serán sacrificados en un plazo no superior a:

- A) 5 días hábiles.
- B) 15 días hábiles.
- C) 30 días hábiles.
- D) 60 días hábiles.

30. El vector de transmisión de la lengua azul es:
- A) Insecto de género culicoide.
 - B) Ácaro.
 - C) Aves.
 - D) Bacteria.
31. Para levantar un bovino que no puede hacerlo por sí solo, además de poleas, usaremos:
- A) Pinza Coxal.
 - B) Pinza Nasal o Narigón.
 - C) Pinza de Rabal.
 - D) Pinza de Ordeñador.
32. La actividad temporal de engorde en la dehesa extremeña de cerdos sin construcciones ni instalaciones sólo con cerramientos (Registro de Montanera) se permite:
- A) Hasta 500 cerdos en total.
 - B) Hasta 350 cerdos con carga ganadera inferior a 1 cerdo/hectárea.
 - C) Hasta 200 cerdos con carga ganadera inferior a 1 cerdo/hectárea.
 - D) Hasta 99 cerdos en total.
33. Por R.D. 1228/2001, de 8 de noviembre, por el que se establecen medidas específicas de lucha y erradicación de la lengua azul, se designa al Laboratorio Central de Sanidad Animal del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, como laboratorio de referencia de la Lengua Azul. ¿Dónde está?
- A) Barcelona.
 - B) Sevilla.
 - C) Algete.
 - D) Mérida.
34. En el transporte y envío de las muestras tomadas del Programa de Vigilancia y Control de determinados serotipos de salmonellas en manadas de gallinas ponedoras se realizarán dentro de las:
- A) 24 h posteriores a la recogida.
 - B) 36 h posteriores a la recogida.
 - C) 48 h posteriores a la recogida.
 - D) 72 h posteriores a la recogida.

35. La carga ganadera de las explotaciones porcinas Extensivas no sobrepasará la densidad de:
- A) 1 cerdo de cebo/hectárea.
 - B) 5 cerdos de cebo/hectárea.
 - C) 15 cerdos de cebo/hectárea.
 - D) 25 cerdos de cebo/hectárea.
36. El Programa Regional de Vigilancia Sanitaria Permanente de Aves Cinegéticas y Silvestres, ¿sobre qué enfermedades actúa?
- A) Newcastle, influenza aviar, salmonelosis.
 - B) Carbunco, rabia, fibro aftosa.
 - C) Fiebre del Valle del Rift, estomatitis vesicular, durina.
 - D) Aethinosis, encefalitis japonesa, síndrome de Taura.
37. El toro de lidia que tiene pelos negros y blancos-grisáceos, mitad y mitad, se denomina:
- A) Salinero.
 - B) Castaño.
 - C) Cárdeno.
 - D) Albahío.
38. Durante la necropsia de un animal, ¿qué es lo que nunca debe hacer el prosector en una toma de muestras en recipientes de órganos para el posterior examen bacteriológico en el laboratorio?
- A) Mezclar el tracto digestivo con otros órganos.
 - B) Enviarlos en recipientes herméticos.
 - C) Remitir una anamnesis.
 - D) Enviar las muestras antes de 24h.
39. En los centros de desinfección de vehículos, una condición técnica obligatoria es llevar un registro en el Libro de Registro de Desinfección en soporte informático o papel, que deberá mantenerse a disposición de la autoridad competente durante al menos:
- A) 6 meses.
 - B) 1 año.
 - C) 3 años.
 - D) 10 años.

40. El plazo de validez del Carnet de Plaguicidas de Uso Ganadero será de:

- A) 1 año.
- B) 5 años.
- C) 10 años.
- D) 15 años.

41. El traslado de un animal reaccionante positivo a Brucelosis a un matadero autorizado deberá ir acompañado por un documento sanitario específico denominado:

- A) Pasaporte.
- B) Conduce.
- C) Guía de sacrificio.
- D) Guía especial.

42. La necropsia no debe demorarse en su realización más de 24h, puesto que la destrucción de los tejidos se acentúa después de ese momento. ¿Cuál de estos órganos lo hace con mayor rapidez?

- A) Hígado.
- B) Bazo.
- C) Estómago.
- D) Riñón.

43. La duración de los Cursos de Plaguicida de Uso Ganadero (Biocidas) será:

- A) Nivel Básico 25h, Nivel Cualificado 72h.
- B) Nivel Básico 15h, Fumigador 30h.
- C) Bienestar Animal Ganadero 15h, Transportista 25h.
- D) Nivel Básico 20h, Nivel Cualificado 200h.

44. Los establecimientos declarados Núcleos Zoológicos quedan obligados a comunicar en Extremadura a la Consejería, a través de los Servicios de Sanidad Animal, cualquier modificación de la actividad (ampliación, traslado, cambio de titularidad o cese) en un plazo de:

- A) 1 semana.
- B) 1 mes.
- C) 3 meses.
- D) 6 meses.

45. Para la salida de los animales desde una "Explotación de Trato" deberán realizarse pruebas sanitarias de Brucelosis bovina, ovina y/o caprina y Tuberculosis bovina antes del traslado en los:

- A) 10 días anteriores al traslado.
- B) 60 días anteriores al traslado.
- C) 30 días anteriores al traslado.
- D) 90 días anteriores al traslado.

46. Dentro de los datos obligatorios de la Tarjeta de Movimiento Equina, los datos de identificación NO modificables son:

- A) Fecha de nacimiento, reseña, NIF del titular.
- B) Nombre del titular, reseña, vacunaciones.
- C) Capa, Explotación de nacimiento, sexo.
- D) UELN, Código del transpondedor, especie.

47. Entre dos explotaciones porcinas familiares o reducidas, las distancias mínimas de las instalaciones serán de:

- A) 1000 m.
- B) 300 m.
- C) No se exige distancia mínima.
- D) 100 m.

48. ¿Cuál de estas técnicas de derribo de bovinos no existe o no está contemplada?

- A) De Hertwing o método italiano.
- B) De Jong.
- C) De M. Tyson.
- D) De Rueff o de Szabó.

49. El Acial es un método de contención usado en ganado:

- A) Porcino en la oreja.
- B) Equino en el labio superior.
- C) Bovino en la pata.
- D) Ovino en el cuello.

50. ¿A qué temperatura tiene que estar la vagina artificial para la recogida del semen del toro?

- A) 25°-30° centígrados.
- B) 37°-38° centígrados.
- C) 40°-43° centígrados.
- D) 0°-3° centígrados.

51. En el Programa Regional de Vigilancia Sanitaria Permanente de Aves Cinegéticas y Silvestres, el laboratorio autorizado en Extremadura al que se deben remitir las pruebas es el:

- A) Nacional de Barcelona.
- B) Regional de Producción y Sanidad Animal de Badajoz.
- C) Agroganadero de Zafra.
- D) Producción Animal de Cáceres

52. En el caso de muerte de un bovino en la explotación, el “documento número 1” de identificación será restituido por el poseedor a la autoridad competente, ¿dentro de cuántos días siguientes a dicho acontecimiento?

- A) 5.
- B) 7.
- C) 10.
- D) 15.

53. ¿Cómo se denomina también a la Lengua Azul?

- A) Enfermedad de Newcastle.
- B) Fiebre catarral ovina.
- C) Septicemia hemorrágica viral.
- D) Durina.

54. ¿Cuál de estas razas de cerdos es una variedad del cerdo ibérico?:

- A) Duroc.
- B) Torbiscal.
- C) Mangalica.
- D) Chato Murciano.

55. La enfermedad más común y costosa del ganado lechero con inflamación de la glándula mamaria causado por bacterias u otros microorganismos (hongos y virus) se denomina:

- A) Clostridiosis
- B) Durina.
- C) Tropilaelapsosis.
- D) Mastitis.

56. ¿Cuál de estos animales de la especie caprina es considerada raza en peligro de extinción en Extremadura?

- A) Florida.
- B) Retinta.
- C) Blanca Celtibérica.
- D) Negra Serrana.

57. Según el Real Decreto 53/2013 de 1 de Febrero sobre Protección de animales utilizados en experimentación y otros fines científicos. ¿Qué animal se puede utilizar en los procedimientos de experimentación?:

- A) Animal de especie amenazada.
- B) Chimpancé.
- C) Animal capturado en la naturaleza.
- D) Babuinos.

58. Después de haber dado de baja el medio de transporte en el Registro de Transporte de Animales Vivos de Extremadura, deberá conservarse el Libro de Registro y a disposición de la Autoridad competente, durante un mínimo de:

- A) 6 meses.
- B) 1 año.
- C) 3 años.
- D) 5 años

59. Adscritas a la Dirección General de Producción Agraria, ¿cuántas Oficinas Veterinarias de Zona se crean en 1991 en Extremadura?

- A) 2.
- B) 10.
- C) 15.
- D) 25

60. En función de la posición del sistema de leche con respecto al nivel del suelo que ocupa el animal, se establece que el "Sistema de ordeño en línea media" está situado entre:
- A) Por debajo del nivel del suelo.
 - B) Entre 0 y 1,25m.
 - C) Entre 1,26m y 1,40m.
 - D) Entre 1,41m y 1,66m.
61. Desde el punto de vista de las estructuras ováricas predominantes, ¿Cuáles son las fases del ciclo estral?
- A) Proestro, estro, metaestro y diestro.
 - B) Proestro, estro, metaestro y estrogénico.
 - C) Preestro, estro, metaestro y biestro.
 - D) Preestro, estro, metaestro y estrogénico.
62. Según la Decisión de Ejecución 2012/737/UE de la Comisión de 27 de noviembre, relativa a la notificación de las enfermedades de los animales terrestres, en porcino es:
- A) Estomatitis Vesicular, Carbunco, Peste Bovina.
 - B) Peste Porcina Africana, Peste Porcina Clásica, Enfermedad Vesicular Porcina.
 - C) Lengua Azul, Durina, Fibre Aftosa, Rabia.
 - D) Fibre del Valle del Rift, Carbunco, Influenza Aviar
63. En una explotación ovino-caprino, objeto de control oficial de muestreo del Plan Nacional de Investigación de Residuos (P.N.I.R.), se tomará muestra de:
- A) Heces.
 - B) Polvo en suspensión.
 - C) Grasa.
 - D) Pienso y agua.
64. Una Guía de Origen y Sanidad Pecuaria (G.O.S.P.), dentro de la Comunidad Autónoma de Extremadura tendrá un periodo de vigencia de:
- A) 2 días naturales.
 - B) 5 días naturales.
 - C) 7 días hábiles.
 - D) 15 días hábiles.

65. La administración de un medicamento “vía tópica” es aquel que se aplica:

- A) Sobre la piel o las mucosas.
- B) Por medio de una inyección.
- C) Por la boca.
- D) Al aparato digestivo o al recto.

66. ¿Hasta cuántas unidades de ganado mayor (UGM) alberga una “explotación equina de pequeña capacidad”?

- A) 2 UGM.
- B) 5 UGM.
- C) 10 UGM.
- D) 12 UGM

67. Dentro de las obligaciones de los titulares de una explotación ganadera está la de comunicar a la administración los datos sobre los censos al menos:

- A) Una vez al año, antes del 1 de marzo de cada año.
- B) Dos veces al año, antes del 20 de enero y del 20 de julio de cada año.
- C) Cuatro veces al año, antes de final de cada trimestre.
- D) No hace falta comunicarlo.

68. Cuando los animales se sacrifican en un matadero con fines alimentarios, la duración del tiempo que estos permanecerán en los corrales cubiertos en espera del sacrificio no debe exceder de:

- A) 6 horas.
- B) 72 horas.
- C) 5 días.
- D) 1 semana.

69. El Registro de Transportes de Animales Vivos en Extremadura se divide en dos secciones:

- A) Transporte de Animales / Transportes superiores a 50 km.
- B) Transportista de Animales Vivos y Medios de Transporte / Contenedores de Animales Vivos.
- C) Transportistas de Vehículos Agrícolas / Contenedores de Animales Muertos.
- D) Transportistas de Animales Propios / Transportistas de Transhumancia.

70. Relativo a las normas mínimas para la protección de cerdos, en las disposiciones específicas de lechones, si no van a ser trasladados a instalaciones especializadas, no deberán ser destetados antes de:

- A) 28 días.
- B) 20 días.
- C) 45 días.
- D) 60 días.

RESERVA

1. La corriente mínima para aturdimiento solo de cabeza en especies de carne roja, en amperios, es:

- A) Cerdos 0'1, ovinos adultos 0'2, corderos 0'1.
- B) Cerdos 0'5, ovinos adultos 0'5, corderos 0'5.
- C) Cerdos 1'3, ovinos adultos 1'0, corderos 0'6.
- D) Cerdos 3'5, ovinos adultos 3'0, corderos 2'5.

2. La explotación porcina extensiva clasificada en función de su capacidad productiva (expresada en Unidad Ganadera Mayor) como GRUPO SEGUNDO tendrá una capacidad de:

- A) Más de 120 UGM y hasta 360 UGM, dedicando un máximo de 112 a reproductores.
- B) Más de 25 UGM y hasta 100 UGM, dedicando un máximo de 25 a reproductores.
- C) Más de 420 UGM y hasta 750 UGM, dedicando un máximo de 230 a reproductores.
- D) 400 UGM en total, incluyendo reproductores.

3. Todo ternero en su dieta diaria incluirá una dosis suficiente de hemoglobina en sangre de, al menos:

- A) 0'5 mmol/l.
- B) 4'5 mmol/l.
- C) 12 mmol/l.
- D) 25 mmol/l.

4. En el Programa Regional de Vigilancia Sanitaria Permanente Aves Cinegéticas y Silvestres, en el caso de la Salmonella (*Enteriditis* y *Typhimurium*), en la toma de muestras oficiales de heces en manadas de aves adultas en una explotación que tenga entre 101-200 animales, los animales a controlar serán:
- A) Todos.
 - B) 26.
 - C) 51.
 - D) 70.
5. El periodo de vigencia de una Guía de Origen y Sanidad Pecuaria (GOSP) que ampara al ganado trashumante, podrá refrendarse gratuitamente en tránsito en las Oficinas Veterinarias de Zona (OVZ) durante:
- A) Cinco periodos de cinco días.
 - B) Dos periodos de siete días.
 - C) Siete periodos de siete días.
 - D) Cinco periodos de siete días.
6. ¿Cuál de estas poblaciones tiene Oficina Veterinaria de Zona?
- A) San Vicente de Alcántara.
 - B) Valencia de Alcántara.
 - C) Alburquerque.
 - D) Llerena.
7. Según el Real Decreto 53/2013 de 1 de Febrero sobre Protección de animales utilizados en experimentación y otros fines científicos, en la clasificación de la severidad de los procedimientos, en los que a consecuencia de los cuales es probable que los animaes experimenten dolor, sufrimiento o angustia intensos o moderados pero duraderos, la categoría será:
- A) Sin recuperación.
 - B) Leve.
 - C) Moderado.
 - D) Severo.

8. El censo bovino en Extremadura en febrero de 2019 es aproximadamente de:
- A) 180.000 animales.
 - B) 95.000 animales.
 - C) 500.000 animales.
 - D) 1.500.000 animales.
9. Para la captura del vector de transmisión de la Fiebre Catarral Ovina se utilizan trampas de aspiración tipo MINIATURA CDC con luz ultravioleta como atrayente. Cuando son aspirados y conducidos a un bote de plástico, ¿qué líquido contiene éste para el almacenamiento y conservación de los vectores capturados?
- A) Agua con glucosa.
 - B) Agua con amoníaco.
 - C) Etileno con glucosa.
 - D) Agua con alcohol y anticongelante.
10. Según el Real Decreto 2129/2008 de 26 de diciembre, en el Anexo I, Catálogo Oficial de Razas de Ganado de España, en razas autóctonas de “fomento” de la especie ovina, ¿cuál de estas es?
- A) Alcarreña.
 - B) Carranza.
 - C) Ansotana.
 - D) Colmenareña.