

CUESTIONARIO 1

LISTAS DE ESPERA TITULADO/A GRADO MEDIO ATS-DUE
Orden 12 de abril de 2021 (DOE n.º 71 de 16 de abril)

BADAJOS 12 DE JUNIO DE 2021



1.- Según la Organización Mundial de la Salud (O.M.S.), la salud es:

- a) El arte de prevenir la enfermedad.
- b) Un estado de completo bienestar físico, mental, social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedad.
- c) El proceso que permite a las personas incrementar el control sobre sus hábitos de vida.
- d) El conjunto de medidas públicas que permiten llevar a todas las personas una vida social y económicamente productiva.

2.- Indique cuál de las siguientes NO es una fuente de información demográfica:

- a) El censo.
- b) El padrón municipal.
- c) El registro civil.
- d) El mercado de valores.

3.- Los indicadores de salud se consideran positivos cuando mantienen una relación, asociación o correlación...:

- a) inversa con el estado de salud.
- b) directa con el estado de salud.
- c) tangencial con el estado de salud.
- d) No existen los indicadores de salud positivos.

4.- La rama de la estadística aplicada que se ocupa de la aplicación de los métodos estadísticos en ciencias de la salud y en biología, es la:

- a) Biomecánica.
- b) Estadística descriptiva.
- c) Bioestadística.
- d) Biodiversidad.

5.- La disciplina científica que estudia la frecuencia y distribución de fenómenos relacionados con la salud y sus determinantes en poblaciones específicas, y la aplicación de este estudio al control de problemas de salud, es la:

- a) Epistemología.
- b) Infectología.
- c) Ecología.
- d) Epidemiología.

6.- ¿Cuál de los siguientes es un medio directo de educación sanitaria?

- a) Prensa.
- b) Entrevista.
- c) Cine.
- d) Radio.



7.- ¿Cuál de los siguientes niveles de prevención de la enfermedad trata de evitar la aparición de la enfermedad?

- a) Primaria.
- b) Secundaria.
- c) Terciaria.
- d) Cuaternaria.

8.- El hábitat natural en el cual un agente infeccioso vive, crece y se multiplica se denomina:

- a) Vehículo.
- b) Reservorio.
- c) Huésped.
- d) Fuente de infección.

9.- Las sustancias que por medios, bien químicos o bien biológicos, pueden destruir, contrarrestar, neutralizar, impedir la acción o ejercer un efecto de control sobre cualquier organismo nocivo, se denominan:

- a) Biotas.
- b) Biomas.
- c) Bioelementos.
- d) Biocidas.

10.- ¿Cuál de las siguientes es una vacuna vírica?

- a) Difteria.
- b) Tétanos.
- c) Sarampión.
- d) Meningococo B.

11.- ¿Cuál de los siguientes es un factor de protección de la salud mental?

- a) Aislamiento.
- b) Desventaja social.
- c) Fortalecimiento.
- d) Desplazamiento.

12.- Indique cuál de las siguientes es una enfermedad neurológica comúnmente asociada con la obesidad:

- a) Diabetes mellitus.
- b) Hiperlipemia.
- c) Meralgia parestésica.
- d) Hipogonadismo.



13.- Según la Organización Mundial de la Salud, una persona adulta es considerada obesa cuando su índice de masa corporal (IMC) es:

- a) Igual o superior a 30 Kg/m².
- b) Entre 25 Kg/m² y 29,9 Kg/m².
- c) Inferior a 18,5 Kg/m².
- d) Entre 18,5 y 24,9 Kg/m².

14.- Atendiendo a la clasificación de los valores de presión arterial, una presión sistólica de 160 mmHg y una presión diastólica de 100 mmHg, se corresponde con una:

- a) Hipertensión arterial de grado 1.
- b) Hipertensión arterial de grado 2.
- c) Hipertensión arterial de grado 3.
- d) Presión arterial normal-alta.

15.- Indique cuál de los siguientes NO es un factor etiológico de la hipertensión arterial esencial:

- a) Ingesta elevada de potasio.
- b) Estrés.
- c) Ingesta elevada de alcohol.
- d) Sedentarismo.

16.- Conforme a la Ley 2/1990, de 26 de abril, de Salud Escolar de Extremadura, ¿a qué organismo corresponde llevar a cabo en los centros escolares, aquellas medidas sanitarias específicas, en base a situaciones epidemiológicas concretas?:

- a) Ayuntamiento.
- b) Asamblea de Extremadura.
- c) Junta de Extremadura, a través de la Consejería competente por razón de materia.
- d) Ministerio de Sanidad.

17.- La edad fisiológica de una persona viene definida por:

- a) La edad cronológica y la edad social.
- b) La edad cronológica y la edad psíquica.
- c) Haber cumplido 65 años.
- d) El envejecimiento de los órganos y tejidos.

18.- ¿Cuál de los siguientes enunciados sobre la teoría del envejecimiento de los Radicales Libres es INCORRECTO?:

- a) El oxígeno es la fuente principal de radicales libres.
- b) La teoría de los radicales libres ha dado origen a otras hipótesis.
- c) El envejecimiento parece ser causado, al menos en parte, por los efectos tóxicos del metabolismo normal del oxígeno.
- d) La primera línea de antioxidantes endógenos la constituyen la vitamina E, C y carotenos.



19.- Valorando la autonomía del anciano, ¿cuál de las siguientes es una de las actividades Instrumentales de la vida diaria?:

- a) Subir y bajar escaleras.
- b) Usar el teléfono.
- c) Alimentación.
- d) Salir de casa.

20.- En relación con la alimentación se recomendará al anciano:

- a) El aumento de las calorías para compensar la disminución de la temperatura.
- b) La posibilidad de sustituir una comida (cena) por café con leche y alguna pieza de bollería.
- c) Ingerir alimentos que aporten calcio y hierro.
- d) La posibilidad de sustituir parte de las calorías por bebidas alcohólicas.

21.- Los problemas más frecuentes relacionados con el consumo de la medicación entre la población anciana son:

- a) Los errores de prescripción.
- b) La polimedicación y la automedicación.
- c) La falta de comprensión.
- d) Los errores en la dispensación.

22.- La intoxicación por benzodiazepinas es frecuente en ancianos por factores de riesgo como la polifarmacia y el deterioro de la función renal asociado a la edad. Señale el antídoto de este grupo de fármacos:

- a) Naloxona.
- b) Flumazenilo.
- c) Etanol.
- d) Remifentanilo.

23.- Cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria, al menos una vez al día o tiene necesidades de apoyo intermitente o limitado para su autonomía personal, su situación de dependencia se clasificará como:

- a) Dependencia leve.
- b) Dependencia moderada.
- c) Dependencia severa.
- d) Esta persona no se encontraría en situación de dependencia.

24.- El Consejo Regional de Personas Mayores de Extremadura es un órgano del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD) de...

- a) Dirección y gestión.
- b) Control.
- c) Coordinación.
- d) Intervención.



25.- El síntoma más específico de la presentación de enfermedades en la persona mayor es:

- a) Las caídas.
- b) El dolor.
- c) La fiebre.
- d) La pérdida de la funcionalidad.

26.- En la incontinencia urinaria por rebosamiento, es CIERTO que

- a) Hay pérdidas continuadas de pequeño volumen.
- b) El residuo postmiccional es pequeño.
- c) Es más frecuente en las mujeres que en los hombres.
- d) Se debe a la incompetencia del esfínter uretral.

27.- En las personas mayores, si aplicamos el principio de “No Maleficiencia”, nos estamos refiriendo a:

- a) No tiene en cuenta el secreto profesional.
- b) Establece que debe hacerse una distinción en el trato de la persona mayor por su edad.
- c) No debe usarse la situación privilegiada de los profesionales de la salud para infringirle un daño a la persona mayor.
- d) “Hacer el bien”.

28.- El riesgo de osteoporosis aumenta con la edad, cuya principal consecuencia son las fracturas. La técnica actualmente aceptada como “patrón oro” para el diagnóstico y seguimiento de la osteoporosis, y que determina directamente la densidad mineral ósea es:

- a) Tomografía computarizada.
- b) Absorcimetría con rayos X de doble energía.
- c) Radiografía convencional.
- d) Calorimetría.

29.- Entre los diferentes factores intrínsecos que influyen en la producción de caídas en el anciano, NO encontramos:

- a) Medicamentos.
- b) Alteraciones neuropsiquiátricas.
- c) Cambios relacionados con la edad en la función neuromuscular.
- d) Deterioro visual y auditivo.

30.- Como resultado de un ictus reciente, un paciente ha sufrido una hemiplejía sensorio-funcional. Para favorecer la máxima estimulación del lado afectado, el/la enfermero/a debería:

- a) Abordar al paciente desde el lado afectado.
- b) Abordar al paciente desde el lado no afectado.
- c) Disminuir la estimulación sensorial para evitar la sensación de frustración.
- d) Colocarle objetos en el lado no afectado para estimular la capacidad funcional residual.



31.- La dificultad en las habilidades motoras necesarias para desarrollar las actividades de la vida diaria, es la:

- a) Agnosia.
- b) Ataxia.
- c) Apraxia.
- d) Afasia.

32.- La anemia ferropénica es una de las más comunes en los adultos mayores. Entre los siguientes síntomas, indique cuál NO se corresponde con dicha anemia:

- a) Debilidad.
- b) Fatiga.
- c) Bradicardia.
- d) Palidez cutánea.

33.- Una de las principales neoplasias que se da en la población adulta mayor es el carcinoma bronquial. Entre los síntomas iniciales NO figura:

- a) Aumento de peso.
- b) Disnea.
- c) Tos.
- d) Dolor torácico.

34.- De las siguientes causas de disminución o pérdida de visión en la vejez, es de instauración rápida o repentina:

- a) La catarata.
- b) La degeneración macular.
- c) El glaucoma crónico simple.
- d) Desprendimiento de retina.

35.- La disfagia es un problema de salud digestivo con una elevada morbilidad en la población anciana, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA con respecto a la disfagia?:

- a) Según su patogenia puede ser mecánica o motora.
- b) Los cuidados estarán dirigidos a reducir el riesgo de aspiración, a mejorar la capacidad deglutoria y el estado nutricional.
- c) Puede ser síntoma de diferentes enfermedades o provoca secundariamente otros estados patológicos.
- d) La disfagia mecánica se debe a una alteración neuromuscular, y puede iniciarse tanto frente a sólidos como a líquidos, y generalmente es intermitente.

36.- Un signo que puede estar presente en un anciano afectado por una neoplasia pulmonar es la expectoración de sangre procedente de las vías respiratorias inferiores, a la que se denomina:

- a) Hematemesis.
- b) Hemoptisis.
- c) Hemopatía.
- d) Hemosiderosis



37.- NO es una característica de la enfermedad terminal, según la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL):

- a) Presencia de una enfermedad avanzada, progresiva e incurable.
- b) Gran impacto emocional en el paciente, familia y equipo terapéutico, muy relacionado con la presencia, implícita o no, de la muerte.
- c) Existencia de posibilidades razonables de respuesta al tratamiento específico.
- d) Pronóstico de vida muy limitado.

38.- De los siguientes enunciados, ¿cuál se corresponde con una característica de los cuidados paliativos, según la OMS?:

- a) Tienen la intención de apresurar o posponer la muerte.
- b) No incluyen las investigaciones necesarias para comprender mejor y manejar las situaciones clínicas complejas.
- c) Se aplican exclusivamente en la fase tardía de la enfermedad.
- d) Afirman la vida y consideran que morir es un proceso normal.

39.- ¿Cuál de los siguientes parámetros considera la escala de Norton para la valoración del riesgo de desarrollar úlceras por presión?:

- a) Nutrición.
- b) Actividad.
- c) Percepción sensorial.
- d) Humedad.

40.- Cuando un/a enfermero/a se dispone a realizar una planificación de cuidados de enfermería, basada en el modelo de 14 necesidades básicas, se entiende que ese modelo corresponde a:

- a) Virginia Henderson.
- b) Callista Roy.
- c) Peplau.
- d) Imogen King.

41.- Participar en la organización, ejecución y evaluación de los programas de planificación familiar, detección del cáncer femenino y enfermedades de transmisión sexual en el Equipo de Atención Primaria es función del:

- a) Enfermero/a de Atención Primaria.
- b) Matrón/a.
- c) Trabajador/a Social.
- d) Psicólogo/a.



42.- Según el artículo 38 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, la sanidad exterior y las relaciones y acuerdos sanitarios internacionales, son competencia:

- a) De los Ayuntamientos, sin perjuicio de las competencias de las demás Administraciones Públicas.
- b) Exclusiva de las Comunidades Autónomas.
- c) Exclusiva del Estado.
- d) De las Corporaciones locales, participando en los órganos de dirección de las Áreas de Salud.

43.- La estructura básica del Sistema Sanitario Público de Extremadura es:

- a) La Zona de Atención.
- b) El Área de Salud.
- c) El Servicio de Atención Primaria.
- d) El Punto de Atención Continuada.

44.- Según la Ley 10/2001, de 28 de junio, de Salud de Extremadura, en cada Zona de Salud de Extremadura habrá:

- a) Un Equipo de Atención Primaria.
- b) Un Hospital.
- c) Un Equipo de Atención Especializada.
- d) Una Dirección de Recursos Humanos.

45.- El Servicio Público de Atención Sociosanitaria en su modalidad Tipo Dos (T2), tiene por objeto la prestación de:

- a) Cuidados sanitarios, curativos o intensos, en su domicilio.
- b) Cuidados sanitarios a personas levemente dependientes.
- c) Cuidados sanitarios a personas que cuentan con una red social adecuada.
- d) Cuidados sanitarios continuados, no curativos ni intensos, a personas altamente dependientes, dentro de un entorno residencial.

46.- El territorio en el que una especie o grupo de especies encuentran las condiciones de vida a las que están adaptadas se define como:

- a) Ecosistema.
- b) Hábitat.
- c) Nicho ecológico.
- d) Habitación ecológica.

47.- Conforme al Decreto 109/2015, de 19 de mayo, es un residuo sanitario con riesgo de infección del Grupo III:

- a) Agujas hipodérmicas.
- b) Restos de medicamentos citotóxicos.
- c) Algodón usado.
- d) Mobiliario y equipamiento en desuso.



48.- En la actualidad, se dispone de vacuna para la hepatitis:

- a) B.
- b) D.
- c) E.
- d) H.

49.- La hepatitis D es causada por el virus:

- a) NAND.
- b) VHA.
- c) VHD o Agente Delta.
- d) DHA.

50.- El agente causal de la tuberculosis es:

- a) Escherichia coli.
- b) Mycobacterium tuberculosis.
- c) Streptococcus pneumoniae.
- d) Rinovirus.

51.- La enfermedad neuromuscular generalizada, causada por una exotoxina, que produce denervación motora reversible por inhibición de la liberación de acetilcolina en las terminaciones periféricas, se denomina:

- a) Meningitis.
- b) Cefalea.
- c) Diarrea acuosa.
- d) Botulismo.

52.- El tétanos es una enfermedad infecciosa aguda causada por:

- a) El virus Tetanium.
- b) La bacteria Shigella.
- c) El adenovirus 40.
- d) La bacteria Clostridium Tetani.

53.- El VIH se transmite:

- a) Por caricias entre los sujetos.
- b) Por contacto con animales domésticos.
- c) Uso de WC públicos.
- d) Al compartir jeringas que han estado en contacto con sangre infectada.

54.- Entre las características que hacen sospechar que un paciente padece síndrome de Cushing, NO se encuentra:

- a) Cara de luna llena.
- b) Cuello de búfalo.
- c) Debilidad muscular.
- d) Hipoglucemia.



55.- Conforme al Reglamento General de Organización y Funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Señalar la opción INCORRECTA respecto a los Equipos de Atención Primaria:

- a) Se constituirá uno en cada zona de salud.
- b) Está compuesto por personal sanitario y no sanitario.
- c) Está integrado por el conjunto de profesionales que desarrollan las actividades en la zona.
- d) Los objetivos son variables para cada uno de sus miembros.

56.- Es una función del/la enfermero/a de Atención Primaria:

- a) Incorporar un informe socio/familiar a la historia clínica.
- b) La defensa de los derechos de los consumidores y usuarios.
- c) Atender los problemas de salud de la población asignada a través de la Consulta de Enfermería según protocolización: a demanda, concertada o programada.
- d) El control, inspección y vigilancia de las setas.

57.- La máxima expresión de las políticas sanitarias de la Comunidad Autónoma de Extremadura es:

- a) La Ley de Salud de Extremadura.
- b) La Ley General de Sanidad de Extremadura.
- c) La Ley de Creación del Sistema Extremeño de Salud.
- d) El Plan de Salud de Extremadura vigente.

58.- La claudicación intermitente es una manifestación clínica frecuente en:

- a) La enfermedad arterial periférica.
- b) La insuficiencia venosa crónica.
- c) La tromboflebitis.
- d) La insuficiencia cardiaca.

59.- ¿Cuál de los siguientes factores de riesgos es menos importante en la cardiopatía isquémica?:

- a) Hipercolesterolemia.
- b) Tabaco.
- c) Diabetes.
- d) Alcoholismo.

60.- ¿Cuál de las siguientes, NO es una complicación común en los pacientes con la Enfermedad Obstructiva Crónica? (EPOC)?:

- a) Cor pulmonale crónico
- b) Insuficiencia respiratoria crónica
- c) Vasodilatación.
- d) Alteraciones Nutricionales.



61.- ¿Cuál de las siguientes características se corresponde con una menopausia definida?:

- a) Mujeres de 45 años con alteraciones menstruales, de al menos una menstruación cada 6 meses.
- b) Mujeres con ovulación, pero sin menstruación.
- c) Mujeres sin menstruación durante al menos 6 meses.
- d) Mujeres sin menstruación desde hace más de 12 meses debida al cese de la función ovárica

62.- Respecto a los derechos del paciente relacionados con su historia clínica, señale la respuesta CORRECTA:

- a) El paciente tendrá derecho de acceso al contenido íntegro de su historia clínica, incluidas las anotaciones subjetivas de los profesionales.
- b) El derecho de acceso a la historia clínica puede ejercitarse en perjuicio del derecho a la confidencialidad de los datos de terceros contenidos en ella.
- c) El derecho de acceso a la historia clínica no podrá ser ejercido por el representante legal del paciente en ningún caso.
- d) En el caso de pacientes fallecidos, sólo se facilitará el acceso a la historia clínica a personas vinculadas al paciente, salvo en el supuesto de que el fallecido lo hubiese prohibido expresamente, indicándolo por escrito.

63.- ¿Cuál de las siguientes suturas es reabsorbible?:

- a) Mirafil.
- b) Seda.
- c) Vicryl.
- d) Nylon.

64.- La actuación que llevará a cabo un/a enfermero/a ante un paciente politraumatizado será:

- a) Colocar el paciente sobre una superficie blanda.
- b) Comprobar el pulso y movimiento respiratorio y, además, si está consciente o inconsciente.
- c) Hiperextensión del cuello.
- d) Desplazar al paciente sin inmovilización previa.

65.- La mayoría de las intoxicaciones medicamentosas son debidas a:

- a) Analgésicos.
- b) Digoxina.
- c) Antibióticos.
- d) Sedantes e hipnóticos.



66.- Las contracciones que se producen en el útero durante el puerperio reciben el nombre:

- a) Braxton Hicks.
- b) Entuertos.
- c) Loquios.
- d) Pujos.

67.- Con el fin de favorecer el retorno venoso, ¿qué postura es la más adecuada para una mujer embarazada cuando se tumba?:

- a) Decúbito lateral izquierdo.
- b) Semi-fowler.
- c) Decúbito lateral derecho.
- d) Trendelenburg.

68.- Cuando las necesidades básicas del niño no están correctamente atendidas, es indicativo de un maltrato del tipo:

- a) Emocional.
- b) Sexual.
- c) Síndrome de Muchhausen.
- d) De Negligencia y Abandono.

69.- En el primer día de lactancia, debe ponerse el niño a cada pecho un tiempo de:

- a) 5 minutos.
- b) 7 minutos.
- c) 9 minutos.
- d) 10 minutos.

70.- ¿Cuál de los siguientes NO es un síntoma de la diabetes?

- a) Poliuria.
- b) Polidipsia.
- c) Polifagia.
- d) Disminución de la sed.

71.- En la población adulta general y en la prevención primaria se puede considerar un valor deseable de colesterol total (CT):

- a) CT mayor de 240 mg/dl.
- b) CT mayor de 230 mg/dl.
- c) CT mayor de 220 mg/dl.
- d) CT menor de 200 mg/dl.



72.- Dependiendo del tipo de muestra y del examen que se deba realizar, la toma de muestras para examen microbiológico deberá realizarse mediante:

- a) Hisopos.
- b) Jeringas reutilizables.
- c) Cualquier tubo o frasco.
- d) Viales de transporte aeróbicos.

73.- Señale la respuesta correcta respecto de la recogida de muestras de orina para examen básico:

- a) Generalmente es recogida la muestra de la primera orina de la mañana.
- b) La muestra de orina que se recoge es la de la última micción.
- c) El encargado de recoger la muestra es el ATS.
- d) Una vez recogida la muestra de orina se envía al Médico de Atención Hospitalaria para su visto bueno y posterior envío al laboratorio.

74.- En materia de drogodependencias, si hablamos del proceso por el cual el organismo se habitúa al uso continuado de una sustancia y, en consecuencia, requiere cada vez y progresivamente una mayor cantidad de droga, nos referimos a:

- a) Tolerancia.
- b) Dependencia física.
- c) Deshabitación.
- d) Intoxicación.

75.- Los centros sanitarios del Servicio Extremeño de Salud destinados a la desintoxicación, deshabitación e integración social de las personas con trastornos por consumo de drogas, en régimen ambulatorio, son:

- a) Los dispositivos ambulatorios, tradicionalmente llamados CEDEX.
- b) Las comunidades terapéuticas.
- c) Las unidades de desintoxicación hospitalaria.
- d) Los centros para personas infractoras con problemas de conductas adictivas, llamados PIMICAs.

76.- En materia de drogodependencias, señale la respuesta INCORRECTA:

- a) Los poderes públicos actuarán reduciendo los niveles actuales de consumo de sustancias de abuso a partir de la disminución de la demanda de éstos.
- b) Desintoxicación es el conjunto de medidas terapéuticas encaminadas a la interrupción del consumo continuado de una sustancia de abuso.
- c) El tabaco y sus derivados tienen la consideración de droga.
- d) El uso terapéutico de sustancias con prescripción y supervisión médica se considera consumo de drogas.



77.- ¿A quién corresponde la obligación de velar por el cumplimiento y evaluación de los programas, planes y medidas indicadas en la Ley 5/2018, de 3 de mayo, de prevención del consumo de bebidas alcohólicas en la infancia y la adolescencia?

- a) A los menores.
- b) A los padres y tutores.
- c) A las Administraciones Públicas.
- d) A los profesores.

78.- La Gerontología es:

- a) El cuidado del anciano. Toda clase de cuidados o atenciones que se pueden ofrecer y debe recibir un anciano en cualquier situación en que se halle.
- b) La medicina de la vejez.
- c) Ciencia que estudia el proceso de envejecimiento en todos sus aspectos, e incluye las ciencias biológicas y médicas, psicológicas y sociológicas.
- d) Una rama de la Geriatria.

79.- Es un contaminante físico que puede afectar a la salud de las personas:

- a) Metal pesado.
- b) Bacteria.
- c) Delincuencia.
- d) Ruido.

80.- En relación con el sueño de los ancianos, indique la opción CORRECTA:

- a) Tienen más fases de sueño profundo.
- b) Tienen más fases de sueño REM.
- c) Los ancianos tienden al hipersomnio.
- d) Tienen menos fases de sueño profundo y menos fases de sueños REM.



PREGUNTAS ADICIONALES (RESERVA)

1.- La disnea es un síntoma presente en diversas afecciones de la población anciana, ¿en cuántos niveles clasifica la escala MRC (Medical Research Council) la disnea?:

- a) Uno.
- b) Seis.
- c) Dos.
- d) Cinco.

2.- La escala EMINA es utilizada para la valoración del riesgo de desarrollar úlceras por presión. Dicha escala contempla cinco parámetros o factores de riesgo, entre los que **NO** se encuentra:

- a) Nutrición.
- b) Estado Mental.
- c) Percepción sensorial.
- d) Actividad.

3.- En estadística, los percentiles son medidas de:

- a) Tamaño.
- b) Posición.
- c) Dispersión.
- d) Forma.

4.- ¿Qué tratamiento **NO** se pauta en las bronquiolitis?:

- a) Oxigenoterapia.
- b) Antibióticos.
- c) Broncodilatadores.
- d) Humidificación e hidratación.

5.- Según el artículo 4 de la Ley 1/1999, de 29 de marzo, de Prevención, Asistencia y Reinserción de Drogodependencias de Extremadura, tendrán la consideración de droga las bebidas alcohólicas con una graduación superior a:

- a) 0,25 % de su volumen.
- b) 0,50 % de su volumen.
- c) 0,75 % de su volumen.
- d) 1% de su volumen.

6.- ¿En qué tipo de vacunas se utiliza una secuencia de material genético?

- a) Vacunas inactivadas.
- b) Vacunas atenuadas.
- c) Vacunas basadas en vectores víricos.
- d) Vacunas de ácido nucleico.



7.- ¿Qué teoría del envejecimiento ejemplificaría un actor jubilado de 80 años que pierde el interés por actividades de ocio tales como actuar, cantar, nadar y rompe relaciones sociales?:

- a) Teoría de la actividad.
- b) Teoría del desligamiento.
- c) Teoría de la continuidad.
- d) Teoría de colágeno de Burger.

8.- El SEPAD se estructura, para el desarrollo de sus funciones, en demarcaciones territoriales denominadas:

- a) Gerencias.
- b) Áreas Sociosanitarias.
- c) Servicios Comarcales.
- d) Direcciones Provinciales.

9.- El Mini Nutritional Assessment (MNA), es un cuestionario para la detección de desnutrición en ancianos. Señale la respuesta correcta:

- a) Presenta el inconveniente de no haber sido suficientemente validado.
- b) Está indicado básicamente para mayores hospitalizados.
- c) Incluye como dato antropométrico la circunferencia de la pantorrilla.
- d) Consta de tres apartados: medidas antropométricas, cuestionario dietético y valoración general.

10.- En materia de drogodependencias, señale la respuesta CORRECTA:

- a) En las publicaciones dirigidas a menores de 18 años, está prohibida la publicidad directa pero no la indirecta del tabaco.
- b) No se permite la publicidad sobre el tabaco en radio entre las ocho horas y las veintidós horas todos los días de la semana.
- c) Se podrán utilizar voces de menores de 18 en publicidad del tabaco, pero nunca sus imágenes.
- d) En los periódicos y revistas generales no podrá incluirse publicidad sobre el tabaco en sus portadas. pero sí podrá en sus páginas centrales.



BADAJOS 12 DE JUNIO DE 2021

